
Liste
für
Handelsgärtner
Herbst 1902.
Frühjahr 1903.
Türkischer Mohn
in Sorten
siehe Seite 26.
Goos & Koenemann
Grossh. Hess. Hoflieferanten.
Nieder-Walluf
(Rheingau.)

Reihenfolge der Blüthezeit

der als **Schnittblumen** auserlesen besten Blüthenstauden! (Nachdruck verboten).

Die Angaben sind absolut zuverlässig und auf Erfahrungen beruhend, sowohl mit Bezug auf die Zeit der Blüthe, als auf die Auswahl der, für Schnitt tauglichen, besten Stauden.

Manche Stauden blühen nach dem Abschneiden der Blüthe im Herbst zum zweiten Male, wie: Delphinium, Pyrethrum, Trollius etc. Diese zweite Blüthe ist hier nicht berücksichtigt.

Mitte bis Ende März.

Weiss

Arabis alpina flore pleno (Seite 14), bis Mitte April 10 St. ℳ 1.50, 100 St. ℳ 10.—.
Weisse Veilchen (Seite 30).

Blau

Veilchen (Seite 30).
Primula acaulis coerulea bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Roth

Rothe Veilchen (Seite 30).

Anfang bis Mitte April.

Weiss

Anemone sylvestris, bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Arabis alpina flore pleno, siehe Mitte März.

Gelb

Doronicum caucasicum (Seite 17), bis Ende April 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.

Blau

Primula acaulis coerulea, siehe Mitte März.

Mitte bis Ende April.

Weiss

Anemone sylvestris / „ **sylv. Else Fellmann** } siehe Anfang April
Primula acaulis alba plena, bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Primula elatior alba gigantea, bis Ende Mai. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Blau

Phlox divaricata canadensis, lichtblau sehr reichblühend (Seite 22), bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Iris pumila coerulea u. atroviolacea (Seite 21), 100 St. ℳ 5.—.
Primula acaulis coerulea, siehe Mitte März.

Gelb

Doronicum plantagineum excelsum und „ **Clusei** (Seite 17), bis Mitte Mai.
Trollius americanus / „ **caucasicus** } (Seite 30), bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Trollius Hybriden (Seite 30), bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Doronicum caucas., siehe Anfang April.

Orange

Trollius japonicus plenus (Seite 30), bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25—.

In buntem Farbenspiel

Primula elatior gigantea Hybriden, siehe S. 27, bis Ende Mai 10 St. ℳ 3. , 100 St. ℳ 25.—.

Anfang bis Mitte Mai.

Weiss

Epimedium macranthum, bis Ende Mai. 10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—.
Primula acaulis alba plena, bis Anfang Juni. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Iris germanica florentina (Seite 20), bis Anfang Juni. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Weisse Primula Sieboldi bis Anfang Juni. (Preise siehe Seite 27.)
Primula acaulis alba pl. / „ **elatior alba gig.** } siehe Mitte April.

Blau

Iris pumila hybr. formosa (Seite 21), bis Ende Mai. 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.
Iris germanica Spectabilis (Seite 20), bis Anfang Juni. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Aquilegia glandulosa (Seite 14), bis Anfang Juni. 10 St. ℳ 3.50, 100 St. ℳ 30.—.
Phlox div. can., siehe Mitte April.
Primula acaulis coerulea, siehe Mitte März.

Anfang bis Mitte Mai. (Fortsetzung)

Roth

Paeonia tenuifolia fl. pl. 10 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ 60.—.
Epimedium coccineum, bis Ende Mai. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Gelb u. Orange

Doronicum plantag u. Clusei sowie **Trollius-Arten**, siehe Mitte April.

In buntem Farbenspiel

die reizenden japan. **Primula Sieboldi-Sorten** (Preise siehe Seite 27) bis Anfang Juni.
Primula elatior gigantea Hybr., siehe Mitte April.

Mitte bis Ende Mai.

Weiss

Weisse Pyrethrum hybridum (Seite 28), bis Ende Juni, besonders die Sorte „Jeanette" 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Anthericum Liliastrum major (Seite 14). 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15
Gillenia trifoliata. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. [illegible]
Primula acaulis alba pl. / „ **elatior alba gigantea** } siehe Mitte April.
Iris florentina / **Epimedium macranthum** / **Primula acaulis alba pl.** / **Weisse Primula Sieboldi** } siehe Anfang Mai.

Blau

Aster alpinus superbus (Seite 14), bis Mitte Juni. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—.
Blaue Iris germanica, bis Mitte Juni. (Preise siehe Seite 20).
Iris missouriensis (Seite 21). 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.
Iris pumila hybr. formosa / **Iris germanica Spectabilis** / **Aquilegia glandulosa** } siehe Anfang Mai.

Rosa

Aster peregrinus, lilarosa (Seite 14), bis Mitte Juni. 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.
Die neuen lilarosa **Papaver orientale** (Preis siehe Seite 26).

Roth

Rothe Pyrethrum hybr. (Seite 28), bis Ende Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Papaver orientale Varietäten, die grossen türkischen Mohne (Seite 26). 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Gelb

Aquilegia chrysantha (Seite 14), bis Mitte Juni. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

In buntem Farbenspiel

Die entzückenden Schmetterlingsartigen
Aquilegia coerulea hybriden (Seite 14), bis Mitte Juni. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Pyrethrum hybridum (Seite 28), bis Ende Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St ℳ 25.—.

Die orchideenartigen Deutschen Schwertlilien:
Iris germanica (Preise siehe Seite 20), bis Mitte Juni.
Primula Sieboldi-Sorten, siehe Anfang Mai.
Primula elatior gig. Hybr., siehe Mitte April.

Blüthenfolge der Schnittblumen-Stauden.

Anfang bis Mitte Juni.

Weiss

Weisse Paeonia sinensis (Seite 23) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 6.—, 100 St. ℳ 55.—.
Weisse Federnelken (Preise siehe Seite 16) bis Ende Juni.
Spiraea Aruncus (Seite 29) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Achillea mongolica (Seite 14) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Weisse Campanula Medium (Seite 15) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Weisse Pyrethrum hybr. siehe Mitte Mai.
Centaurea montana alba (Seite 15) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Campanula persic. alba grandiflora (Seite 15) 10 St. ℳ 3.50, 100 St. ℳ 30.—.
Campanula gigantea alba pl. (Moerheimi) (Seite 15) 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—

Blau

Blaue Campanula Medium (Seite 15) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Campanula persicif. grandiflora (Seite 15) 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Centaurea montana (Seite 15) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Aster alpin. superb., **Blaue Iris germanica** } siehe Mitte Mai.

Rosa

Rosa Paeonia sinensis (Seite 23) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—.
Rosa Campanula Medium (Seite 15) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Aster peregrinus siehe Mitte Mai.

Roth

Lychnis viscaria splend. pl. (Seite 22). 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Centaurea mont. rubra (Seite 15) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Heuchera sanguinea (Seite 19) bis Anfang Juli. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Rothe Paeonia sinensis (Seite 23) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—.
Rothe Pyrethrum, **Papaver orientale** } siehe Mitte Mai.

Gelb

Inula glandulosa (Seite 19) bis Ende Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Aquilegia chrys. siehe Mitte Mai.

In buntem Farbenspiel

Paeonia sinensis (Preise siehe Seite 23) bis Ende Juni.
Federnelken (Dianth. plum.) (Seite 16) bis Ende Juni.
Iris germanica, **Pyrethrum hybr.**, **Aquilegia coerulea hybr.** } siehe Mitte Mai.

Mitte bis Ende Juni.

Weiss

Chrysanthemum maximum mit Varietäten bis Ende Juli. Preise siehe Seite 15.
Iris ochroleuca gigantea (Seite 21) 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Phlox suffruticosa „Snowdon" (Seite 22) bis Mitte August. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—
Scabiosa caucasica alba (Seite 29) bis August 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.
Weisse Paeonien, **Weisse Federnelken**, **Weisse Camp. Medium**, **Spiraea Aruncus**, **Achillea mongolica**, **Centaurea mont. alba** } siehe Anfang Juni.

Blau

Scabiosa caucasica (Seite 29) bis August 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Erigeron speciosum superb. (Seite 16) bis Ende Juli 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Delphinium hybridum, die hohen Rittersporn-Sorten (Seite 16) bis Mitte Juli. 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.
" Gemischt ohne Namen. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Blaue Camp. Medium, **Camp. persicif. grandfl.**, **Centaurea montana** } siehe Anfang Juni.

Rosa

Rosa Paeonia sinens, **Rosa Camp. Medium** } siehe Anfang Juni.

Roth

Monarda didyma (Seite 22) bis Mitte Juli 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Rothe Paeon. sinensis, **Centaurea mont. rubra**, **Heuchera sanguinea** } siehe Anfang Juni.
Rothe Pyrethrum siehe Mitte Mai.

Gelb

Centaurea ruthenica (Seite 15) bis Mitte Juli. 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.
Careopsis grandiflora (Seite 15) bis September. 10 Stück ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Inula glandulosa siehe Anfang Juni.

In buntem Farbenspiel

Gaillardien in neuen Sorten (Preise siehe Seite 15) bis September.
Paeonia sinensis, **Federnelken** } siehe Anfang Juni.
Pyrethrum hybr. siehe Mitte Mai.

Anfang bis Mitte Juli.

Weiss

Eryngium giganteum, weisse Edel-Distel (Seite 17) bis Ende Juli. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Weisse Phlox decussata (Seite 25) bis September. 10 St. ℳ 2.25, 100 St. ℳ 18.—.
Lathyrus latifol. albus (Seite 22) bis Mitte August. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Gypsophila paniculata (Seite 19) bis Ende Juli. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 18.—.
Weisse Nelken (Preise siehe Seite 16).
Lupinus poliphyll. albus (Seite 22) bis Mitte August. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Chrysanth. max. Var., **Scabiosa caucas. alba** } siehe Mitte Juni.

Blüthenfolge der Schnittblumen-Stauden.

Anfang bis Mitte Juli. (Fortsetzung)

Blau

Wahlenbergia grandiflora u. grandifl. Mariesi (Seite 30) bis Ende August.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Edeldisteln

Eryngium oliverianum.
10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—.

Eryngium alpinum (Seite 17).
10 St. ℳ 6.—, 100 St. ℳ 50.—.

Eryngium planum, bis Ende Juli.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Lupinus poliphyll. superbus (Seite 22) bis Mitte August.

Scabiosa caucasica, **Erigeron spec. superb.** — siehe Mitte Juni.

Rosa

Rudbeckia purpurea purpurrosa (Seite 29), bis Mitte August.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Phlox Eugen Danzanvilliers und Panthéon,

Phlox Beranger u. Professor Schliemann (Seite 25) bis September.

Rosa Nelken (Preise siehe Seite 16).

Roth

Lychnis chalced. rubra plena, bis Ende Juli. (Seite 22). 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.

Rothe Nelken (Preise siehe Seite 16).

Rothe Phlox (Preise siehe Seite 25).

Gelb

Asclepias tuberosa, orangegelb bis orangeroth (Seite 14), bis Mitte August.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Centaurea ruthenica, **Coreopsis grandiflora** — siehe Mitte Juni.

In buntem Farbenspiel

Chor-Nelken (Preise siehe Seite 16) bis Ende Juli.

Phlox decussata (Seite 25) bis September.
10 St. ℳ 2.25, 100 St. ℳ 18.—.

Pentstemon hybridum (Seite 36) bis Septbr.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Gaillardien-Sorten (siehe Mitte Juni).

Mitte bis Ende Juli.

Weiss

Aster ptarmicoides (Seite 13) bis Mitte Aug.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Weisse Phlox, **Eryngium gigant.**, **Lathyrus lat. alb.**, **Gypsophila panic.**, **Weisse Nelken**, **Lupinus poliph. albus** — siehe Anfang Juli.

Chrys. max. Var., **Scabiosa cauc. alba** — siehe Anfang Juni.

Blau

Echinops Ritro, blaue Kugel-Distel (Seite 17) bis Mitte August.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Wahlenbergia grandifl., **Edel-Disteln**, **Lupinus poliph. superbus** — siehe Anfang Juli.

Scabiosa caucasica, **Erigeron spec. sup** — siehe Mitte Juni.

Mitte bis Ende Juli. (Fortsetzung)

Rosa

Rudbeckia purpurea, **Rosa Nelken**, **Rosa Phlox** — siehe Anfang Juli.

Roth

Chelone barbata coccinea (Seite 15) bis Mitte August. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 17.50.

Lychnis chalc. rubra pl., **Rothe Nelken**, **Rothe Phlox** — siehe Anfang Juli.

Gelb

Ausdauernde Sonnenblumen:

Helianthus u. Harpalium (Preise siehe Seite 22) bis September.

Ascelepias tuberosa (siehe Anfang Juli).

Coreopsis grandifl. (siehe Mitte Juni).

In buntem Farbenspiel

Chor-Nelken, **Phlox decussata**, **Pentstemon hybr.** — siehe Anfang Juli.

Gaillardien-Sorten (siehe Mitte Juni).

Anfang bis Mitte August.

Weiss

Weisse Edel-Dahlien (Preise siehe Seite 32—35) bis Oktober.

Aster ptarmicoides (siehe Mitte Juli).

Weisse Phlox, **Lathyrus lat. albus**, **Lupinus poliph. albus** — siehe Anfang Juli.

Scabiosa cauc. alba (siehe Mitte Juni).

Blau

Statice latifolia (Seite 29) bis Anfang Sept.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Aster amellus bessarabicus (Seite 13) bis Mitte September.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Echinops (siehe Mitte Juli).

Lupinus poliph. superb., **Wahlenbergia** — siehe Anfang Juli.

Scabiosa cauc. (siehe Mitte Juni).

Rosa

Rosa Edel-Dahlien (Preise siehe Seite 32—35 bis Oktober.

Rosa Phlox, **Rudbeckia purpurea** — siehe Anfang Juli.

Roth

Rothe Edel-Dahlien (Preise siehe Seite 32—35) bis Oktober.

Tritomen bis Oktober (Preise siehe Seite 30).

Rothe Gladiolen (Seite 36) bis September.

Chelone barb. cocc. (siehe Mitte Juli).

Rothe Phlox (siehe Anfang Juli).

Gelb

Rudbeckien (Seite 29) bis Ende Septbr.:

- **„Autumn Glory“.** 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
- **„Goldball“.** 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
- **„Neumanni“.** 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Helianthus (siehe Mitte Juli).

Asclepias (siehe Anfang Juli).

Coreopsis (siehe Mitte Juni).

Blüthenfolge der Schnittblumen-Stauden.

Anfang bis Mitte August (Fortsetzung)

In buntem Farbenspiel

Edel-Dahlien in grossem Farbenreichthum (Seite 32—35) bis Mitte October.
Gladiolen bis September. (Preise siehe Seite 36.)
Phlox decussata, Pentstemon hybr. } siehe Anfang Juli.
Gaillardien-Sorten siehe Mitte Juni.

Mitte bis Ende August.

Weiss

Weisse Herbst-Anemonen (Preise siehe Seite 12) bis Anfang October.
Pyrethrum uliginosum (Seite 22) bis Ende September.
10 St. ℳ 2 50, 100 St. ℳ 20.—.
Weisse Edel-Dahlien, Aster ptarmicoides } siehe Anfang August.
Weisse Phlox siehe Anfang Juli.

Blau

Statice latif. siehe Anfang August.
Wahlenbergien siehe Anfang Juli.

Rosa

Rosa Herbst-Anemonen (Preise siehe Seite 12) bis Anfang October.
Rosa Edel-Dahlien siehe Anfang August.
Rosa Phlox siehe Anfang Juli.

Roth

Rothe Edel-Dahlien, Tritomen, Rothe Gladiolen } siehe Anfang August.
Rothe Phlox siehe Anfang Juli.

Gelb

Rudbeckien siehe Anfang August.
Helianthus siehe Mitte Juli.
Coreopsis siehe Mitte Juni.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen (Preise siehe Seite 12) bis Anfang October.
Edel-Dahlien, Gladiolen } siehe Anfang August.
Phlox decussata, Pentstemon } siehe Anfang Juli.
Gaillardien siehe Mitte Juli.

Anfang bis Mitte Septbr.

Weiss

Aster J. Wood, — poliphyllus, — vimineus, — — nanus, — lanceolata, — ericoides, — Schneeflocke } Preise siehe Seite 13. bis Ende October.
Weisse Herbst-Anemonen, Pyrethrum uliginosum } siehe Mitte August.
Weisse Edel-Dahlien siehe Anfang August.
Weisse Phlox siehe Anfang Juli.

Blau

Aster am. bessarab. siehe Anfang August.
Die blauen Herbst-Astern in allen verschiedenen Abtönungen (Preise siehe Seite 13) bis Ende October.

Rosa

Aster Coombe Fishacre, Aster laevis „Calliope" } (Seite 13) bis Ende Oktober.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—
Rosa Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Rosa Edel-Dahlien siehe Anfang August.
Rosa Phlox siehe Anfang Juli.

Anfang bis Mitte Septbr. (Fortsetzung)

Roth

Aster Nov. Angl. ruber (Seite 13) bis Ende October. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—
Rothe Edel-Dahlien, Tritomen, Rothe Gladiolen } siehe Anfang August.
Rothe Phlox siehe Anfang Juli.

Gelb

Rudbeckien siehe Anfang August.
Helianthus siehe Mitte Juli.
Coreopsis siehe Mitte Juni.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Edel-Dahlien, Gladiolen } siehe Anfang August.
Phlox decussata siehe Anfang Juli.
Pentstemon
Gaillardien-Sorten siehe Mitte Juni.

Mitte bis Ende Septbr.

Weiss

Weisse Herbst-Astern siehe Anfang September.
Weisse Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Weisse Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Blau

Blaue Herbst-Astern siehe Anfang September.

Rosa

Aster Coombe Fishacre, Aster laevis „Calliope" } siehe Anfang September.
Rosa Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Rosa Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Roth

Aster Nov. Angl. rubra siehe Anfang September.
Rothe Edel-Dahlien, Tritomen } siehe Anfang September.

Gelb

Rudbeckien siehe Anfang August.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Anfang bis Mitte October.

Weiss

Weisse Herbst-Astern siehe Anfang September
Weisse Herbst-Anemonen siehe Mitte August

Blau

Weisse Edel-Dahlien siehe Anfang August.
Blaue Herbst-Astern siehe Anfang September.

Rosa

Aster Coombe Fishacre, Aster laevis „Calliope" } siehe Anfang September.
Rothe Edel-Dahlien, Tritomen } siehe Anfang August.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Mitte bis Ende October.

Weiss

Aster Datschi, blüht bis starker Frost im November eintritt (Seite 13).
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Weisse Herbst-Astern siehe Mitte August.

Blau

Aster grandiflorus, blüht bis in den November wenn starker Frost eintritt (Seite 13).
10 St. ℳ 3.50, 100 St. ℳ 30.—.
Blaue Herbst-Astern siehe Anfang September.

Rosa

Aster Coombe Fishacre, Aster laevis „Calliope" } siehe Anfang September.

Roth

Aster Nov. Angl. rubra siehe Anfang September.

Preis-Liste

aller abgebbaren Stauden.

Ein S in der ersten Rubrik bedeutet: Als Schnittblume geeignet.

		1 Stück M	10 Stück M	100 St. M
S	Achillea ptarmica fl. pl.	0.20	1.20	7.50
S	„ „ elegans fl. pl.	0.25	1.50	10.—
S	„ „ fl. pl. The Pearl	0.30	2.—	15.—
S	„ mongolica	0.40	3.—	25.—
	Aconitum Napellus bicolor	0.40	3.—	25.—
	„ tauricum	0.40	3.—	25.—
	Acorus japonic. fol. var.	0.45	3.50	30.—
	Admophora Potanini	0.60	5.—	—
	Althaea rosea plena in verschiedenen Farben	0.30	2.50	20.—
	Andropogon formosum	0.80	7.—	60.—
S	Anemone japonica Brilliant	0.30	2.50	20.—
S	„ „ Beauté parfaite	0.50	4.—	30.—
S	„ „ Honorine Jobert	0.25	2.—	18.—
S	„ „ elegans	0.30	2.50	20.—
S	„ „ elegantisima	0.50	4.—	30.—
S	„ „ Fiancée	0.60	5.—	40.—
S	„ „ Coupe d'argent	0.30	2.50	20.—
S	„ „ Königin Charlotte	0.40	3.—	25.—
S	„ „ Lord Ardilaun	0.40	3.—	25.—
S	„ „ Mont Rose	0.50	4.—	30.—
S	„ „ Profusion	0.40	3.—	25.—
S	„ „ Vase d'argent	0.50	4.—	30.—
S	„ sylvestris	0.30	2.50	20.—
	Antennaria tomentosa	0.20	1.20	—
S	Anthericum Liliastrum major	0.25	2.—	15.—
	Aquilegia canadensis	0.30	2.50	20.—
S	„ chrysantha	0.30	2.50	20.—
S	„ „ grandifl. alba	0.30	2.50	20.—
	„ coerulea	0.30	2.50	20.—
S	„ „ hybrida	0.30	2.50	20.—
	„ flabellata nana alba	0.30	2.50	20.—
	„ glandulosa	0.45	3.50	30.—
	„ truncata	0.35	3.—	—
S	„ vulgaris Hybriden	0.25	2.—	18.—
	Aralia edulis	0.60	5.—	—
	Arabis alpina	0.15	1.—	7.50
	„ „ fl. pl.	0.20	1.50	10.—
	„ „ fol. var.	0.25	2.—	15.—
	Arenaria caespitosa	0.25	2.—	15.—
	Armeria vulgaris „Crimson King"	0.20	1.20	10.—
	Arundo Donax	0.60	5.—	—
	„ „ fol. var.	0.80	7.—	—
	„ Phragmites fol. var.	0.40	3.—	25.—
S	Asclepias tuberosa	0.40	3.—	25.—

Herbst-Astern, neuere Sorten:

		1 Stück M	10 Stück M	100 St. M
S	Aster cordifolius albulus	0.60	4.50	35.—
S	„ „ „Diana"	0.65	5.—	40.—
S	„ „ elegans	0.40	3.—	25.—
S	„ „ major	0.65	5.—	40.—
S	„ hybridus, Coombe Fishacre	0.50	4.—	30.—
S	„ „ „Schneeflocke" (Colerette Blanche)	0.40	3.—	25.—
S	„ „ „Shortii"	0.50	4.—	30.—
S	„ laevis „Calliope"	0.40	3.—	25.—
S	„ Nov. Belg. „Archer Hind"	0.40	3.—	25.—
S	„ „ „ „J. W. Burbidge"	0.60	4.50	35.—
S	„ „ „ „Maia"	0.70	6.—	50.—

Herbst-Astern, ältere Sorten:

		1 Stück M	10 Stück M	100 St. M
	Aster acris	0.40	3.—	25.—
S	„ amellus bessarabicus	0.30	2.50	20.—
S	Aster diffusus „Datschi"	0.40	3.—	25.—
S	„ „ horizontalis	0.40	3.—	25.—
	„ dumosus	0.30	2.50	20.—
S	„ ericoides	0.30	2.50	20.—
S	„ „ „Clio"	0.40	3.—	25.—
S	„ **grandiflorus**	0.45	3.50	30.—
	„ hybr. Mad. Soymier	0.30	2.50	20.—
S	„ lancolatus	0.40	3.—	25.—
S	„ laevis „Apollo"	0.40	3.—	25.—
S	„ „ Calliope	0.40	3.—	25.—
	„ Novae Angliae	0.40	3.—	25.—
	„ „ „ ruber	0.40	3.—	25.—
	„ „ „ „Constanze"	0.40	3.—	25.—
S	„ Nov. Belgiae amethystinus	0.40	3.—	25.—
S	„ „ „ „J. Dickson"	0.40	3.—	25.—
S	„ „ „ „J. Wood"	0.45	3.50	30.—
S	„ „ „ „Robert Parker"	0.40	3.—	25.—
	„ ptarmicoides	0.40	3.—	25.—
	„ versicolor	0.30	2.50	20.—
S	„ vimineus	0.40	3.—	25.—
S	„ „ „Cassiope"	0.50	4.—	35.—
S	„ „ nanus	0.40	3.—	25.—

Frühjahrs-Astern:

		1 Stück M	10 Stück M	100 St. M
S	Aster alpinus superbus	0.30	2.50	18.—
S	„ „ speciosus	0.30	2.50	18.—
S	„ peregrinus	0.50	4.—	30.—
	Aubrietia Leichtlini	0.30	2.50	20.—
	Baptisia australis	0.30	3.—	20.—
	Bocconia japonica	0.35	3.—	25.—
	Buphtalmum speciosum	0.40	3.—	—
	Campanula carpathica	0.30	2.50	20.—
	„ „ alba	0.30	2.50	20.—
	„ „ compacta	0.40	3.—	25.—
S	„ cordifolia	0.40	3.—	25.—
	„ garganica	0.30	2.50	20.—
S	„ glomerata dahurica	0.40	3.—	25.—
S	„ grandis	0.30	2.50	20.—
S	„ „ alba	0.30	2.50	20.—
	„ isophylla alba	0.40	3.50	30.—
	„ macrantha	0.30	2.50	20.—
	„ Medium in Farben	0.25	2.—	15.—
	„ mirabilis	0.60	5.—	40.—
	„ nobilis	0.30	2.50	—
	„ Portenschlageana	0.30	2.50	—
S	„ persicifol. alba semiplena	0.25	2.—	14.—
	„ „ „ coronata	0.60	5.—	40.—
	„ „ gigantea plena „Moerheimi"	0.50	4.—	30.—
S	„ persicifol. alba grandiflora	0.45	3.50	30.—
S	„ „ grandiflora	0.40	3.—	25.—
S	„ „ grandifl. Hybriden	0.40	3.—	25.—
	„ „ „die Fee"	0.60	5.—	40.—
	„ punctata	0.30	2.50	20.—
	„ pyramidalis	0.40	3.—	25.—
	„ „ alba	0.60	5.—	40.—
	„ van Houtti	0.30	2.50	20.—
	Campanula Wilsoni	0.40	3.—	25.—
	Cardamine pratensis pl.	0.30	2.50	20.—
	Carlina acaulis	0.30	2.50	20.—
	Centaurea montana	0.30	2.50	20.—
S	„ „ alba	0.30	2.50	20.—
S	„ „ rubra	0.35	3.—	25.—

		1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 St. ℳ
S	Centaurea montana „Lady Florence Hastings“	0.50	4.—	30.—
S	„ ruthenica . . .	0.50	4.—	30.—
S	Chelone barbata coccinea . .	0.25	2.—	17.50
	„ Lyoni	0.30	2.50	20.—
	„ obliqua alba . . .	0.30	2.50	20.—
!S	Chrysanthemum maximum . .	0.30	2.50	20.—
!S	„ „ „Triumph“	0.40	3.—	25.—
!S	„ „ filiferum	0.50	4.—	30.—
S	Cimicifuga americana . . .	0.60	5.—	—
S	„ cordifolia . . .	0.60	5.—	40.—
S	„ dahurica . . .	0.60	5.—	—
S	Cirsium eriophorum . . .	0.50	4.—	30.—
!S	Coreopsis lanceolata . . .	0.30	2.50	20.—
!S	„ grandiflora . . .	0.30	2.50	20.—
	„ verticillata . . .	0.30	2.50	20.—
	Corydalis nobilis	0.45	3.50	25.—
	Cypripedium Calceolus . . .	0.40	3.50	—
	„ spectabile, kultivirt .	0.90	8.—	—
!S	Delphinium Belladonna . . .	0.75	6.—	—
S	„ hybridum-Sämlinge .	0.30	2.50	20.—
S	„ „ in feinst. Sorten	0.50	4.—	30.—
	„ nudicaule . . .	0.40	3.50	25.—
S	Dianthus caryoph. pl. (siehe Seite 16)			
S	„ plumarius Schneeball .	0.40	3.—	25.—
S	„ „ Sorten (s. Seite 16)			
	„ suavis	0.35	3.—	—
	Dictamnus Fraxinella . . .	0.50	4.—	30.—
	„ „ albus . .	0.50	4.—	30.—
	Digitalis gloxiniaeflora . . .	0.25	2.—	15.—
S	Diplostephium amygdalinum . .	0.30	2.50	20.—
S	Doronicum caucasicum . . .	0.25	2.—	15.—
S	„ Clusei	0.40	3.—	25.—
S	„ plantag. excelsum . .	0.35	2.50	20.—
	Echinacea (siehe Rudbeckia) . .			
S	Echinops Ritro	0.40	3.—	25.—
	„ niveus	0.40	3.—	25.—
S	„ sphaerocephalus . .	0.50	4.—	30.—
S	Epimedium coccineum . . .	0.30	2.50	20.—
S	„ macranthum (echt!) .	0.60	5.—	40.—
	„ niveum . . .	0.30	2.50	20.—
S	„ pinnatum elegans .	0.60	5.—	—
S	„ sulphureum . . .	0.30	2.50	20.—
	Eremurus himalaicus, 6—7 jährig .	2.50	20.—	—
	Ericen etc. (s. Seite 18)			
S	Erigeron grandiflorum elatior . .	0.60	5.—	40.—
	„ coulteri	0.35	2.50	20.—
S	„ speciosum superbum . .	0.40	3.—	25.—
S	Eryanthus Ravennae . . .	0.80	7.—	60.—
	Eryngium alpinum	0.70	6.—	50.—
!S	„ Oliverianum (amethyst) .	0.60	5.—	40.—
S	„ giganteum . . .	0.30	2.—	15.—
S	„ planum	0.30	2.50	20.—
	Eulalia japonica	0.60	5.—	40.—
S	„ „ gracill. univ. . .	0.50	4.—	30.—
S	„ „ fol. var. . . .	0.80	7.—	60.—
S	„ „ zebrina . . .	1.—	8.—	70.—
S	„ „ „ stricta .	1.—	8.—	70.—
	Festuca glauca	0.20	1.50	12.—
	Fuchsia Ricartoniana (in 5 Sorten)	0.40	3.50	30.—
	Funkia chinensis	0.40	3.—	25.—
	„ jap. aurea var . . .	0.30	2.50	20.—
	„ lanceolata	0.30	2.50	20.—
	„ maculata	0.40	3.—	25.—
	„ ovata	0.30	2.50	20.—
S	„ subcordata alba grandifl. .	0.40	3.—	25.—
	„ undul. fol. arg. vitt. . .	0.35	2.50	20.—
!S	**Gaillardien Hybriden** . . .	0.30	2.50	20.—
!S	„ **uns. neuen Rheingauer Sorten** . . .	0.60	4.50	35.—
!S	**Gaillardia, „Neudorfer“** . .	0.50	4.—	30.—
	Gentiana acaulis	0.35	3.—	25.—
	Geum atrosang. fl. pl. . . .	0.40	3.—	25.—

		1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 St. ℳ
	Geum Heldreichi . . .	0.30	2.50	20.—
	„ miniatum . . .	0.30	2.50	20.—
S	Gillenia trifoliata . . .	0.40	3.—	25.—
	Glyceria spectab. fol. var. . .	0.40	3.—	25.—
S	Gypsophila paniculata . . .	0.20	2.—	18.—
S	Harpalium rigidum (Keime) . .	0.15	0.75	5.—
	„ „ (Pflanz. aus Töpfen)	0.30	3.—	25.—
S	„ „ praecox (Keime) .	0.15	0.75	5.—
	„ „ „ (Pflanzen aus Töpfen	0.35	3.—	25.—
S	Helianthus laetiflorus (syn. Harp. rigid. semipl.) Pflanzen aus Töpf.	0.35	3.—	25.—
S	Helianthus microcephalus . .	0.40	3.—	25.—
S	„ multifl. maximus . .	0.35	3.—	25.—
S	„ „ plenus . .	0.35	2.50	20.—
S	„ „ grandiplenus .	0.40	3.—	25.—
S	„ multifl. „Meteor“ . .	0.40	3.—	25.—
S	„ strumosus . . .	0.30	2.50	20.—
S	Helenium Bigelowi . . .	0.40	3.—	25.—
S	„ pumilum magnificum .	0.65	5.50	45.—
S	Helianthemum amabile fl. pl. . .	0.25	2.—	15.—
	„ mutabile in Sorten .	0.25	2.—	15.—
S	Heliopsis scabra major . . .	0.40	3.—	25.—
	Helleborus niger	0.40	3.—	25.—
	„ „ reichblühbare Klumpen	0.80	7.—	60.—
	„ Hybriden, stark blühbare Klumpen	0.60	5.—	40.—
	Hemerocallis aurant, major . .	1.25	10.—	—
S	„ flava	0.30	2.50	20.—
	„ fulva	0.30	2.50	20.—
	„ Kwanso fl. pl. . .	0.40	3.—	25.—
S	„ Middendorfiana . .	0.30	2.50	20.—
S	„ rutilans . . .	0.30	2.50	20.—
S	„ Thunbergi . . .	0.60	5.50	45.—
	Hepatica angulosa	0.30	2.50	20.—
	„ „ rosea . . .	0.80	7.—	—
	„ triloba	0.20	2.—	15.—
	„ „ alba . . .	0.30	2.50	20.—
	„ „ coerulea pl. . .	0.75	6.—	—
	„ „ rubra . . .	0.30	2.50	20.—
	„ „ fl. rubro pl. . . .	0.30	2.50	20.—
!S	Heuchere sanguinea . . .	0.30	2.50	20.—
S	„ „ alba . . .	0.30	2.50	20.—
	„ „ hybrida . .	0.30	2.50	20.—
S	„ rosea	0.40	3.—	25.—
	Iberis sempervirens. . . .	0.25	2.—	15.—
	Incarvillea Delavayi . . .	0.80	7.—	60.—
S	Inula glandulosa	0.40	3.—	25.—
	„ macrocephala	0.50	4.—	30.—
S	Iris germanica in älteren Sorten .	0.25	2.—	16.—
S	„ „ florentina . . .	0.25	2.—	15.—
S	„ „ spectabilis . .	0.30	2.50	20.—
S	„ „ in den feinsten Züchtungen (s. Sorten und Preise Seite 20)			
	„ cuprea	0.30	2.50	20.—
	„ graminea	0.35	3.—	25.—
	„ Kaempferi, Prachtsorten . .	0.60	5.—	40.—
	„ macrantha	0.70	6.—	50.—
S	„ missouriensis	0.50	4.—	30.—
	„ monieri	2.—	18.—	—
	„ monspur	1.50	12.50	—
S	„ ochroleuca gigantea . .	0.40	3.—	25.—
	„ orientalis	0.25	2.—	15.—
	„ pumila atrovialacea . . }			
	„ „ coerulea . . }			
	„ „ nova candida . }	0.15	1.—	5.—
	„ „ „ cuprea . }			
	„ „ „ sulphurea . }			
S	„ **pumila hybr. florida** . .	0.50	4.—	30.—
S	„ „ „ **formosa** . .	0.50	4.—	30.—
	„ „ „ **cyanea** . .	0.40	3.—	25.—


		1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 St. ℳ
	Iris pumila hybr. eburna	0.40	3.—	25.—
	„ purpurescens	0.25	2.—	15.—
S	„ sibirica	0.30	2.50	20.—
S	„ „ alba	0.30	2.50	20.—
	„ tectorum	0.75	6.—	—
S	Lathyrus latifolius albus	0.35	2.50	20.—
	Leontopodium alpinum	0.30	2.50	20.—
S	Liastris pycnostachya	0.40	3.—	25.—
S	„ graminifol. dubia	0.80	7.—	—
S	„ spicata	0.40	3.—	25.—
S	Linum arboreum	0.35	3.—	25.—
	„ flavum	0.30	2.50	20.—
S	Lobelia fulgens Hybriden	0.30	2.50	20.—
	Lychnis chalcedon. fl. rubro pl.	0.40	3.—	25.—
	„ „ fl. albo pl.	0.40	3.50	30.—
	„ Haageana grdfl.	0.35	3.—	25.—
	„ viscaria splendens fl. pl.	0.25	2.—	15.—
S	Lupinus polyphyllus albus	0.30	2.50	20.—
	„ „ superbus	0.30	2.50	20.—
	Megasea hybrida	0.40	3.—	25.—
	Monarda didyma	0.30	2.50	20.—
	Oenothera Youngi	0.35	3.—	25.—
	„ missouriensis	0.30	2.50	20.—
	„ speciosa	0.50	4.—	35.—
	Omphalodes verna	0.20	1.50	10.—
	Paeonia corallina	0.50	4.—	—
S	„ albiflora celestial	0.75	6.—	—
S	„ decora anemonaeflora	0.60	5.—	—
S	„ officinalis rosea pl.	0.60	5.—	40.—
S	„ „ rubra pl.	0.50	3.50	30.—
S	„ chinensis Varietäten	0.60	5.—	40.—
:S	Paeonia chinensis, nur hellfarbige Varietäten	0.70	6.—	55.—
	„ tenuifol. fl. pl.	0.80	7.—	60.—
S	Papaver nudicaule album	0.25	2.—	15.—
S	„ „ miniatum	0.25	2.—	15.—
:S	„ orientale, echte engl. Sorten	0.35	2.50	20.—
S	**Papaver or. bracteatum** (echt!)	0.30	2.50	20.—
S	„ „ **„Proserpina"**	0.55	4.50	35.—
S	„ „ **„Psyche"**	0.55	4.50	35.—
	„ „ Neuheiten s. Seite 26.			
	Pentstemon Hybriden Seite 36.			
	Phalaris arund. var. picta	0.20	1.50	12.—
:S	Phlox divaricata canad.	0.30	2.—	15.—
S	„ decussata, in ausgesucht reinfarbigen, besten Sorten	0.30	2.25	18.—
	„ decussata, in neueren Sorten:	0.40	3.—	25.—
	„ Nelsoni	0.25	2.—	15.—
	„ nivalis	0.30	2.50	20.—
	„ amoena	0.25	2.—	15.—
	„ G. F. Wilson	0.40	3.—	25.—
	„ set Vivid	0.60	5.—	—
	„ subulata	0.25	2.—	15.—
	„ procumbens	0.25	2.—	15.—
	„ ovata	0.30	2.50	20.—
S	„ suffruticosa „Snowdon"	0.30	2.50	20.—
	Physalis Alkekengi aus Töpfen	0.20	1.75	—
	„ Franchetti „ „	0.40	3.—	—
	Plumbago Larpentae	0.35	3.—	25.—
	Polemonium confertum mellitum	0.60	5.—	—
	„ Richardsoni	0.40	3.50	30.—
	Polygonum amplexicaule oxyphyl.	0.30	2.50	—
	Potentilla hybr. fl. pl. i. best. Sorten	0.40	3.50	25.—
	Primula auricula, Garten-Aurikeln	0.20	1.25	10.—
	„ acaulis coerulea	0.40	3.—	25.—
	„ „ fl. albo pl.	0.25	2.—	15.—
S	„ „ Croussei plena	0.30	2.50	20.—
S	„ „ lutea plena	0.30	2.50	20.—
S	„ „ sanguinea plena	0.30	2.50	20.—
	„ Cashmeriana	0.20	1.50	12.—
	„ „ alba	0.60	5.—	40.—
S	„ elatior gigantea Hybriden ausgesuchte Farben	0.40	3.—	25.—

		1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 St. ℳ
S	Primula elatior alba gigantea	0.30	2.50	20.—
	„ „ coerulea	0.50	4.—	30.—
	„ japonica	0.30	2.50	20.—
	„ „ alba	0.30	2.50	20.—
	„ officinalis grandiflora	0.40	3.—	25.—
	„ rosea grandiflora	0.35	3.—	25.—
:S	„ Sieboldi, feinste Sorten	0.40	2.50	20.—
:S	„ „ ältere Sorten	0.30	2.—	15.—
:S	Pyrethrum hybridum, gefüllte Sorten	0.35	3.—	25.—
:S	**Pyrethrum hyr. pl. „Jeanette"**	0.45	3.50	30.—
:S	„ „ einfache Sorten	0.45	3.50	30.—
:S	„ uliginosum	0.35	2.50	20.—
	Ramondia pyrenaica	0.80	7.50	—
	Rheum Emodi	0.75	6.—	—
	„ officinalis	0.60	5.—	—
	„ palmatum	0.60	5.—	—
:S	Rudbeckia Neumanni	0.30	2.50	20.—
S	„ purpurea	0.40	3.—	25.—
	„ subtomentosa	0.40	3.—	25.—
:S	„ Autumn Glory	0.30	2.50	20.—
:S	„ laciniata „Goldball"	0.30	2.50	20.—
	Rhomneya Coulteri	3.—	25.—	—
	Salvia angustifolia	0.40	3.50	—
	Rosetten u. moosartige Saxifragen in Sorten nach unserer Wahl	0.30	2.50	20.—
	Saxifraga cotyledon pyramidalis	0.40	3.—	25.—
:S	Scabiosa caucasica	0.35	3.—	25.—
	„ „ alba	0.50	4.—	30.—
	Sedum in Sorten	0.25	2.—	15.—
	Sempervivum in Sorten	0.20	1.20	8.—
S	Senecio Doronicum	0.40	3.—	25.—
	„ pulcher	0.45	4.—	—
	Silene alpestris	0.20	1.50	—
	Solidago virgaurea nana	0.30	2.50	20.—
	Soldanella alpina	0.50	4.—	—
S	Spiraea Aruncus	0.40	3.—	25.—
	„ „ Kneiffii	1.20	10.—	—
S	„ palmata	0.30	2.50	20.—
	„ „ alba	0.40	3.—	25.—
S	Statice latifolia	0.40	3.—	25.—
	Stipa pennata	0.40	3.—	25.—
S	Stokesia cyanea	0.60	5.—	—
	Thalictrum adianthifolium	0.40	3.—	25.—
	„ aquilegiaefol. purpur.	0.75	6.—	—
	„ flavum	0.40	3.—	—
	Tritoma corallina	0.50	4.—	30.—
	„ Mac Owani	0.40	3.—	25.—
	„ Tuckei	0.40	3.—	25.—
	„ uvaria grdfl. Hybriden	0.30	2.50	20.—
	Trollius americanus	0.40	3.—	25.—
	„ caucasicus	0.40	3.—	25.—
S	„ **japonicus plenus**	0.40	3.—	25.—
	„ Napellifolius	0.40	3.—	25.—
	„ Hybriden gemischt	0.30	2.50	20.—
	Veratrum nigrum	0.60	5.—	—
	Verbascum olympicum	0.35	3.—	25.—
	Veronica alpina (orientalis)	0.25	2.—	15.—
S	„ amethystina	0.40	3.—	25.—
	„ elegantissima	0.40	3.—	25.—
	„ incana	0.30	2.50	20.—
	„ Hendersoni	0.40	3.—	25.—
S	„ spicata	0.30	2.50	20.—
	Viola cornuta in Sorten	0.25	2.—	15.—
S	Viola odorata in den besten Sorten — siehe Seite 30.			
S	„ „ fl. pl. Prinzess Irene — siehe Seite 30.			
S	Wahlenbergia grandifl.	0.40	3.—	25.—
S	„ „ alba	0.40	3.—	25.—
	„ „ Mariesii	0.40	3.—	25.—

Für Landschaftsgärtner.

In der richtigen Anwendung durch den Landschaftsgärtner zeigen die Stauden erst, welcher Werth in ihnen steckt und welche Blüthenbilder und Schönheitswirkungen sich mit ihnen in Parks und Gärten erzielen lassen.

Der Landschaftsgärtner schafft das Bild und die Stauden schenken ihm ihre leuchtenden Farben dazu.


Zur Erzielung von Farben-Wirkungen zur gegebenen Zeit haben wir für Blüthengruppen eine genaue Eintheilung der Blüthenfolge und der Farben der passenden, besten Stauden nach Erfahrung zusammengestellt, die absolut zuverlässig ist, und die jedem Landschaftsgärtner, der sich dafür interessirt, auf Wunsch von uns unentgeltlich zugesandt wird.



Stauden-Zusammenstellungen

liefern wir zu allen gewünschten Zwecken in den besten, passenden Sorten nach unserer Wahl in nur starken Pflanzen zu: p. 100 Stück Mk. 25.—, per 1000 Stück Mk. 200.—.

Eine kleine Auswahl von Stauden-Familien, die sich besonders für Landschaftsgärtnerei eignen.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Althaea, gefüllte Malven in Farben	2.50	20.—
Aquilegien, in verfügbarer Anzahl von 5—10 Sorten	2.50	20.—
Anemonen-Herbst, ältere, 5 Sorten	2.50	20.—
„ „ neue Sorten	3.—	25.—
Astern-Herbst, feinste, in verfügbarer Anzahl von 15—20 Sorten	3.—	25.—
— — ältere, in 10—15 Sorten	2.50	20.—
Campanula, in verfügbarer Anzahl von 10—15 Sorten	2.50	20.—
Delphinium hybridum, aus Samen gezogen von besten Sorten	2.50	20.—
— — in Sorten	4.—	30.—
Doronicum, in Sorten	2.50	20.—
Edel-Disteln, Eryngium und Echinops	3.—	25.—
Funkien, in verfügbarer Anzahl von 5 Sorten	3.—	25.—
Farrne-Freiland, Siehe Seite 31 — Auswahl und nur kultivirten Pflanzen in 10 gewöhnlichen Sorten (Sortenliste im Hauptkatalog)	3.—	20.—
„ „ „ Eine Auswahl nur ff. Sorten unserer Wahl	7.—	60.—
„ „ „ Eine Auswahl mit Zugabe feiner Sorten	4.—	30.—
Gaillardien-Hybriden, aus Samen gezogen	2.50	20.—
„ „ feinste, neue Sorten	4.50	35.—
Hemerocallis, in verfügbarer Anzahl von 5 Sorten	2.50	20.—
Haidekräuter, winterharte (Erica-, Calluna-, Dabeociaarten etc.) (Seite 18)	3.50	25.—
Helianthus-Arten, Ausdauernde Sonnenblumen in 5—10 Sorten	2.50	20.—

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Iris germanica, feinste, in verfügbarer Anzahl von 10—15 Sorten	2.50	20.—
— — ältere, in verfügbarer Anzahl von 20—40 Sorten	2.—	16.—
Nelken, Topf-Chor, kräftige, gesunde Senkerpflanzen mit Topfballen in Sorten nach unserer Wahl	2.50	20.—
— Sorten nach Farbenvorschrift der Besteller	4.—	30.—
— Elite-Auswahl der feinsten, neuen Sorten	7.—	60.—
Papaver orientale, Türkischer oder Riesen-Mohn, in verfügbarer Anzahl von 10 bis 12 Sorten	2.50	20.—
Pyrethrum hybridum, gefüllte, in verfügbarer Anzahl von 20—30 Sorten	3.—	25.—
— — einfachblühend, in 15—20 Sorten	3.50	30.—
Paeonia sinensis, in verfügbarer Anzahl von 40—50 Sorten. Vorrath 15,000 Stück	5.—	40.—
— — in nur hellfarbigen Sorten	6.—	55.—
Primula Sieboldi, (siehe Seite 27) Vorrath 30,000 Stück. 1000 St. ℳ 150.—	2.—	15.—
— — in neueren Sorten	2.50	20.—
Primeln, in besten Freilandsorten für Gruppen- und Felspflanzungen	2.50	20.—
Phlox decussata, zu Herbstblüthengruppen (siehe Seite 24 u. 25). Vorrath 30,000 Stück	2.50	18.—
Phlox setacea-Arten zu Frühjahrsblüthengruppen	2.—	15.—
Rudbeckien in 5 Sorten	2.50	20.—
Saxifragen, in verfügbarer Anzahl von 15—20 Sorten	2.—	15.—
Trollius, in verfügbarer Anzahl von 5 Sorten	3.—	25.—

Neuheiten

und **seltene** Pflanzen, d. h. nur solche, die durch ihre Schönheit einen besonderen Werth haben.

Anemone japon. Elegantissima. Schlank- und hochwachsend, sehr reichblühend, auf langen Stielen. Die hellrosafarbene Blume ist aus schmalen, doppelreihigen Blumenblättern rund gebaut.
1 Stück ℳ 0.50, 10 Stück ℳ 4.—

Anemone japon. „Fiancée". Prächtige, fast ganz gefüllte, halbkugelige Blüthenform, rahmweiss, zuweilen auf der Rückseite leicht rosa schattirt.
1 Stück ℳ 0.60, 10 Stück ℳ 5.—

Anemone japon. „Mont Rose". Die leuchtend rosafarbenen Blumen sind nach der Mitte zu fleischfarben schattirt und aus unzähligen, gewellten Blättchen gebildet. Die Sorte ist sehr reichblühend.
1 Stück ℳ 0.50, 10 Stück ℳ 4.—

Anemone japon. „Profusion". Sehr reichblühend und hochwachsend auf schlanken Stielen, silbrig-rosa. Sehr empfehlenswerth.
1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.—

Aster cordifolius major. Weit grossblumiger als cordifol. elegans, mit grossen, breitverzweigten, hell-lilafarbenen Rispen blühend.
1 St. ℳ —.65, 10 St. ℳ 5.—

Aster Nov. Belg. „Maia". Grossblumig, helllilarosa, kreisrunde, geschlossene Blume.
1 St. ℳ —.70, 10 St. ℳ 6.—

Campanula carpathica compacta. Echt! Keine Sämlinge! Eine neue reizende Form der Camp. carpathica, die in der Blüthezeit ein gewölbtes Kissen dichtstehender Blüthen bildet, die je eine grosse, flach-schalenförmige Glocke bilden.
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Campanula persic. alba gigantea pl. (Moerheimi) ist mit ihrem Reichthum der sehr grossen locker gefüllten, edelgeformten Blüthen auf straffen Stielen die beste weissgefüllte Campanula für den Blumenschnitt.
1 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—

Campanula persic. „Die Fee". Eine reizende neue Spielart mit hell-lilafarbenen Glocken.
1 St. ℳ 0.60, 10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—.

Dianthus caryophyll. fl. pl.

„Auguste Toeffaert" und „Nordlicht".

Zwei herrliche Chor-Nelken-Neuheiten, die beide das Vollkommenste in ihrer Art darstellen. Auguste Toeffaert ist tief sammtroth mit rubinrothem Schein, während Nordlicht feurig granatroth ist. Beide sind vollendet gebaut und sehr gross, ohne je zu platzen.
1 St. ℳ 1.25, 10 St. ℳ 10.—

Dianthus plumarius pl.

„Schneeball"!

Diese hervorragende, Aufsehen erregende Neuheit erhielt in Amsterdam ein Werthzeugniss I. Classe. Die dichtgefüllten, festgebauten weissen Blumen übertreffen an Grösse alle bisherigen Federnelken bei weitem und stehen auf straffen, kräftigen Stielen.
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Dianthus plumarius pl. „Klara" ist eine, im Herbst remontirende Federnelke, deren Hauptblüthe erst nach der der andern Federnelken folgt. Die mittelgrosse, sehr feine Blume ist reinweiss mit leicht rosa gezeichnet.
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.—.

Eremurus himalaicus ist eine der feinsten Freilandpflanzen, wenn in Blüthe. Aus einem mächtigen Busche schilfartiger Blätter treiben die Blüthenschäfte 2 bis 3 m hoch und bilden einen prächtigen, reinweissen Blüthenstand. Extra starke 6 bis 7jährige Pflanzen 1 Stück ℳ 2.50, 10 Stück ℳ 20.—

Erigeron grandifl. elatior wird mit seinen zartlilafarbenen Strahlenblüthen eine werthvolle Bereicherung der Frühjahrsschnittblumen werden. Die über 30 cm langen Blüthenstiele tragen je 1—4 Blumen, die in reicher Fülle die Pflanze bedecken. Blüthezeit Mai.
1 St. ℳ 0.60, 10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—

Gaillardia „Neudorfer".

Eine Gaillardia, die eine völlige Farbenabweichung von der bisher bekannten Rasse aufweist; dabei ist die Sorte besonders widerstandsfähig und winterhart. Die Farbe ist kirschrosa in sandfarbenen Rand auslaufend.
1 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—

Andere Gaillardien-Neuheiten siehe Seite 15.

Glyceria spectabilis fol. var. Dieses neue, bunte Gras ist eines der zierlichsten Gräser für Binderei und zur Topfkultur. In leichtem Bogen hängen die goldbunt gestreiften Blätter zur Erde nieder. Das Gras ist völlig winterhart.
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Iris pumila hybrida-Neuheiten.

Züchtungen des Geschäfts.

Diese neuen Iris sind eine werthvolle Bereicherung der Frühlingsblumen. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica und während einige von ihnen auch im Wuchs das Iris germanica-Blut erkennen lassen, zeigen andere mehr den Iris pumila-Habitus; alle aber haben solch edle, vollkommene Blüthenform, wie sie dem Iris pumila nie eigen war. Besonders schön ist bei einigen die von den aufrechten Blumenblättern gebildete, hohe Domkuppel. Die grossen Blumen haben einen süssen Duft und einige einen Stiel bis zu 30 cm Länge. — Sie blühen nur einige Tage später, als die ersten pumila und werden sich daher besonders werthvoll auch zur Blumentreiberei erweisen.

Langstielige Sorten:

Iris pum. hybr. florida. Eine äusserst reichblühende Form von tadellosem Blüthenbau und von citronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen Adern.
1 Stück ℳ 0.50, 10 Stück ℳ 4.—, 100 Stück ℳ 30.—

Iris pum. hybr. formosa. Die 30 cm langen Blüthenstiele tragen zuweilen je 2–3 Blumen. Die aufrechten Blüthenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden Pensée-violett.
1 Stück ℳ 0.50, 10 Stück ℳ 4—, 100 Stück ℳ 30—.

Kurzstielige Sorten:

Iris pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tiefultramarinblau mit schwarzblausammtenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend, Stiel 15 cm lang. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen. Geradezu herrlich für Blüthengruppen.
1 Stück ℳ 0.40, 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Iris pum. hybr. eburna. Die aufrechten Blätter sind rein-weiss, die hängenden weiss mit crême Schattirung gegen den Schlund; der Bart ist crêmefarben. Prachtvoll zum Schnitt.
1 Stück ℳ 0.40, 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—

Helenium pumilum magnificum.

Die ganze Staude ist in der Blüthe blendend rein goldgelb. Blumenmitte und Blumenblätter sind in eine Farbe getaucht und bei ihrer weichen, edlen Form wirken die Blumen bei jeder Anwendung prächtig.
1 St. ℳ 0.65, 10 St. ℳ 5.50, 100 St. ℳ 45.—.

Papaver orient. „Grossfürst".

hat Riesenblumen von edler Form, dunkelzinnoberroth mit schwarzen Flecken.
1 St. ℳ 0.80, 10 St. ℳ 7.—.

Papaver orient. „Hesperia"

hell-lachsrosa mit schwarzen Flecken.
1 St ℳ 0.80, 10 St. ℳ 7.—

Papaver orient. „Loreley"

hat eine auffallend glänzend, dunkelzinnoberrothe Farbe und eine feste tassenartige Form.
1 St. ℳ 0.70, 10 St. ℳ 6.—.

Primula elatior gigantea Hybriden.

In diesen neuen, grossblumigen, englischen Primeln ist ein überraschendes Farbenspiel von wunderbarer Schönheit. Unsere Pflanzen haben geblüht und sind ausgesucht.
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Primula elatior alba gigantea.

Die weissen Blüthenmassen dieser grossblumigen Primel sind für Blumenschnitt und Gruppenpflanzung gleich werthvoll.
1 St. ℳ 0.30, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Polygonum Baldschuanicum gehört zu den schönsten, holzartigen Schlingpflanzen, die wir besitzen. Erstaunlich rasch wachsend und rankend tragen die Endspitzen von Juli bis September grosse Trauben leichter, federiger, reinweisser Blüthenrispen zuweilen mit rosa angehauchter Färbung
1 St. ℳ 1.50, 10 St. ℳ 12.50.

Rhomneya Coulteri

(Californ. Baummohn).

Eine seltene Pflanze von fremdartiger Erscheinung mit halbholzigen Trieben und blaubereiften Blättern. Die Blume ist gross, in Vollkommenheit circa 10—12 cm im Durchmesser, von schneeweisser Farbe mit kleinem, gelben Staubfädenkopf in der Mitte. Die Blumenblätter sind wie zerknitterte Seide und von stofflich haltbarer Beschaffenheit. Die Pflanze verlangt Schutz im Winter, treibt im Frühjahr tief aus dem Boden wieder aus und lohnt Fürsorge dadurch, dass sie als ältere Pflanze in Blüthe eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges ist. Starke Pflanzen in Töpfen 1 Stück ℳ 3.00, 10 Stück ℳ 25.—.

Clematis-Neuheiten!

Clematis „Ville de Lyon"

dürfte wohl die werthvollste aller Neuzüchtungen von Clematis sein, da sie den unschätzbaren Vortheil der Widerstandsfähigkeit gegen die Clematiskrankheit verbindet mit kräftigem Wachsthum und einem grossen Reichthum herrlicher, leuchtend karmesinrother Blumen, die grossblumig und geschlossen geformt sind.
1 Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 27.50.

Clematis Marcel Moser.

Auch eine der ausgesucht wenigen, gesundbleibenden Sorten mit extra grossen Blumen; hellblau mit röthlichen Mittelstreifen.
1 St. ℳ 1.50, 10 St. ℳ 12.50.

Clematis coccinea Hybriden

„Countess of Onslow" und „Duchess of Albany".

Kräftig und gesund wachsend wie coccinea sind die krugförmigen Blüthen dieser Hybriden vorn Sternförmig weit geöffnet.
1 St. ℳ 1.50, 10 St. ℳ 12.50.

Schnittblumen-Stauden!

In ihrem Bericht über die Bindekunst-Ausstellung zu Frankfurt a. M. schreibt die Erfurter „Bindekunst“:

„Am reichsten waren ohne Frage die Stauden vertreten, wie das ja eigentlich auch garnicht anders zu erwarten war. Dass es die Firma Goos & Koenemann Nieder-Walluf war, welche auf diesem Gebiete ausserordentlich Vorzügliches leistete, darf ebenfalls kein Wunder nehmen. **Das war ein stattliches Bindereimaterial, welches diese Firma in reicher Auswahl vorführte.**

Welcher Blumenbinder wird nicht seine Freude gehabt haben an den herrlichen Delphinium, den Paeonien, Iris, Campanula, Aquilegien, Gaillardien oder den schön entwickelten Blüthen von Centaurea montana alba etc.

Herbst-Anemonen.



Für die Herbstzeit, in der sich sonst stets der Mangel an Blumen fühlbar macht, bereichert uns die immer mannigfaltiger werdende Familie d. japan. Anemonen, deren beste ältere u. neuere Sorten wir hierunter anbieten

Anemone jap. „Honorine Jobert“ ist eine d. schönsten Herbstblühenden Stauden u. bildet mit ihrem unermüdlichen Reichthum der schneeweissen Blüthendolden den Abschluss der Blüthezeit bis zum Eintritt der Fröste.
1 St. M. 0.25, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 18.—.

Anemone japonica „Brillant“ mit auffallend leuchtenden, dunkelrosafarbenen Blüthendolden.
1 St. M. 0.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

— — **„Coupe d'argent“**, eine prächtige, neue Spielart mit Blumen auf starken Stielen, halbgefüllt, 3—4 reihig, von milchweisser Farbe und grosser Reichblüthigkeit.
1 St. M. 0.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Anemone japonica elegans, trägt auf hohen, schlanken Stielen zierliche, zartrosafarbene Blumen.
1 St. M. 0.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Anemone jap. „Rosea superba“. In klarerer, reinerer Farbe, Grösse der Blumen und Festigkeit des Stieles ist diese Sorte eine ausserordentliche Verbesserung der beliebten rosa „elegans“. — Wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaften können wir Rosea superba nicht genug empfehlen.
1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—

Anemone japonica-Neuheiten!

Anemone japonica „Königin Charlotte“ vereinigt alle Vortheile einer prächtigen Schnittblume in sich. Die grossen, halbgefüllten Blüthen sind edel geformt, seidenartig, fleischfarbigrosa mit dunklerer Rückseite und blühen in reicher Menge auf festen, langen Stielen. Starke Pflanzen:
1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.— 100 St. M. 25.—.

Anemone jap. „Beauté parfaite“, reinweiss, oft halbgefüllt, von vollkommener Blüthenform auf hohen Stielen, viel grösser als „Honorine Jobert“.
1 Stück M 0.50, 10 Stück M 4.—, 100 St. M. 30.—

— — **elegantissima** (s. Neuheiten Seite 10).
1 St. M 0.50, 10 St. M 4.—, 100 St. M 30.—.

— — **„Fiancée“** (siehe Neuheiten Seite 10).
1 Stück M. 0.60, 10 Stück M. 5.—, 100 Stück M 40.—,


— — **„Lord Ardilaun“.** Die Blumen sind weiss mit aussen rosa Schein und haben feste Stiele.
1 Stück M. 0.40, 10 Stück M 3.—, 100 Stück M. 25.—

Anemone jap. „Mont Rose“ (s. Neuheiten Seite 10).
1 St. M. 0.50, 10 St. M. 4 , 100 St. M. 30.—.

— — **„Profusion“**, sehr reichblühend und hochwachsend auf schlanken Stielen mit silbrig rosafarbenen Blumen.
1 St. M 0.40, 10 St. M 3.—, 100 St. M. 25.—

— — **„Vase d'argent“** schlank und hochwachsend, reinweiss, grossblumig, leicht halbgefüllt.
1 St. M. 0.50, 10 St. M 4.—, 100 St. M 30.—

Schnittblumen-Stauden!



Herbst-Astern.

Im September und Oktober, in der blüthenarmen Zeit, haben die Herbst-Astern in ihren Spielarten und in ihrem grossen Reichthum der zierlichen, langstieligen Blumen in all' den Farben von reinweiss durch blau zum weinroth einen grossen Werth als Schnittblumen.

In den ausgesucht feinen Herbst-Aster-Sorten wird ein Reichthum für den Blumenschnitt geboten, wie er in solcher Fülle und Schönheit in der Jahreszeit nicht übertroffen werden kann.

Besonders werthvolle Herbst-Astern für den Blumenschnitt.

	10 St. M.	100 St. M.
Aster cordifolius albulus. eine sehr zierliche, zartgefärbte neuere Spielart von Aster cordifolius	4.50	35.—
— — **elegans.** — **„Die Vergissmeinnicht-Aster"** trägt die weichlilablauen Blüthchen an langen, zarten, aber dennoch harten und haltbaren Zweigen in Ueberfülle	3.—	25.—
— — **major** (siehe Neuheiten Seite 10).	5.—	40.—
— **„Coombe Fishacre;"** eine neue Aster und wohl die schönste in ihrer Art, die es giebt. Die Blüthen bilden eine anmuthige, breite, einseitige Rispe von feiner rosa Fleischfarbe	4.—	30.—
— **Datschi** ist die spätestblühende, weisse Herbstaster, die an schlanken, hellgrünen Trieben mit unendlich vielen, zierlich weissen Blüthchen blüht	3.—	25 —
— **ericoides (multiflorus)** hat Erica-ähnliches Laub und ist dicht bedeckt mit zierlichen, weissen Blüthen	2.50	20.—
— — **„Clio"** ist ebenso reichblühend wie die vorhergehende, aber mit grösseren Blüthen	3.—	25.—
— **grandiflorus** bildet einen gedrungenen, holzartigen Busch mit grossen, violettblauen Blumen und beginnt erst Ende Oktober mit der Blüthe	3.50	30.—
— **hybrid. Shortii** ist mit ihren prachtvoll geformten, grossen Blüthenständen, dicht gefügt aus weichlilafarbenen Blüthen, eine der edelsten Herbst-Astern	4 —	30.—
Aster hybrid. Schneeflocke (Colerette Blanche) ist mit den vollen schneeweissen Dolden mittelgrosser Blumen von den weissen Astern eine der besten	3.—	25.—
— **horizontalis.** Die schlanken Zweige wachsen horizontal abstehend und tragen feine Blüthchen von brauner Farbe mit weissen Staubfäden	3.—	25.—
— **laevis Calliope.** Wir empfehlen diese Sorte ganz besonders der schönen Farbe, der Form und der Haltbarkeit der Blumen wegen. Die grossen, weichmalvenfarbigen Blüthen werden von zierlichen Zweigen getragen	3.—	25.—
— **lanceolatus,** reinweiss mit gelber Mitte	3.—	25.—
— **N. Belg. „Archer Hind"** hat unter allen später blühenden Astern das klarste, schärfste Blau	3.—	25.—
— — — **„J. Dickson"** hat gedrungenen Wuchs und dunkelblaue Blumen . . .	3.—	25.—
— — **„J. W. Burbidge"** grosse, weichheliotropfarbene Blumen in dichten Rispen	4.50	35.—
— — **„Main"** (siehe Neuheiten Seite 10).	6.—	50.—
— — **„Robert Parker"**; lange Zweige voll grosser, lavendelblauer Blumen mit gelber Scheibe	3.—	25.—
— **vimineus nanus,** niedrig gedrungen wachsend, mit schlanken, weiss überschütteten Blüthentrieben	3.—	25.—
— — **„Cassiope"** ist vom Boden an bedeckt mit unzähligen Zweigen mit kleinen, weissen Blüthen	4.—	35.—

100 Herbstastern für Blumenschnitt aus obigen 20 Sorten zusammengestellt 25 Mk.

Zu Gruppenpflanzungen

stellen wir für Landschaftsgärtner die besonders geeigneten Sorten zusammen zum Preise von Mk. 25.— per Hundert.

Wir bieten ausserdem noch die beste Auswahl älterer Herbst-Aster-Sorten an zum Preise von: 1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Schnittblumen-Stauden!





Anthericum Liliastrum major.

Anthericum Liliastrum major hat Trauben von grossen, reinweissen Blüthen in zierlicher Glockenform und von sehr feinem Duft. Mai-Juni. Höhe 50 cm.
10 Stück ℳ 2.—, 100 Stück ℳ 15.—.

Die feinsten Akelei!

Aquilegia coerulea hybrida.

Unsere Hybriden dieser Aquilegie in der neuen, zarten Farbenzusammenstellung fanden allgemein die grösste Bewunderung. Neu sind die prächtigen zartrosa und lilarothen Farbentöne der äussern Blumenblätter, abwechselnd mit den älteren prächtigblauen, und alle langgespornt und gleich wirkungsvoll sich abhebend von den weissen und gelben innern Blumenblättern.
10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Aquilegia glandulosa! Dieses ist die schönste Akelei und wohl eine der edelsten Stauden überhaupt. Von überraschend schöner Wirkung ist an den edeln, grossen Blumen die Umrahmung der leuchtend weissen, innern Blumenblätter mit den gesättigt, tiefblauen Kelchblättern.
Blüthezeit April-Mai.
1 St. ℳ 0.45, 10 St. ℳ 3.50, 100 St. ℳ 30.—.

Aquilegia chrysantha, goldgelbe, sehr grosse Blumen mit langen Sporen.
10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Aquilegia chrysantha alba: die zierlichen, zartweissen Blumen dieser Form eignen sich vorzüglich zu Bindezwecken.
10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück 20.—.

Aquilegia flabellata nana alba, eine niedrige, reinweissblühende Akelei, die durch ihren gedrungenen Wuchs und ihre ausserordentliche Reichblüthigkeit zu Schnittzwecken und zu Gruppenpflanzungen gleich empfehlenswerth ist. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Arabis alpina flore pleno.

Wir können dieses neue, weissgefüllte Arabis auf das Wärmste empfehlen, da die Levkoyenartigen, dicht weiss gefüllten Blüthenrispen feinduftig und gut haltbar sind. Die frühe Blüthezeit im März-April macht es besonders werthvoll.
10 Stück ℳ 1.50, 100 Stück ℳ 10.—.

Aster alpinus superbus.

Diese Frühjahrsaster ist eine ganz vorzügliche Schnittblume von grosser Reichblüthigkeit; die Blumen sind hellblau mit mattgelber Scheibe und langstielig. Blüthezeit im Mai bis in den Juni.
10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 18.—.

Aster peregrinus.

Es ist dies eine hervorragend schöne Frühjahrsaster für den Blumenschnitt mit grossen, helllilarosafarbenen Scheibenblüthen. Mitte Mai-Mitte Juni. 10 Stück ℳ 4.—, 100 Stück ℳ 30.—.

Asclepias tuberosa.

Diese Asclepias ist von unschätzbarem Werthe zum Blumenschnitt für feine mattfarbene Binderei. Die Blüthenstände sind gebildet aus zierlichen, kleinen Dolden von tief orangerothen Blüthen von fünftheiliger, in der Mitte zusammengeschnürter Form. Anfang Juli-Mitte August.
10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Schnittblumen-Stauden!



Campanula persicifolia Varietäten:

Die hochgebauten, schlanken, Blüthenrispen mit den locker gestellten grossen Glockenblumen sind äusserst werthvoll für den Blumenschnitt. Blüthezeit Anfang-Ende Juni.

Campanula persicif. grandiflora mit grossen, blauen Glocken.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

— — **alba grandifl.** mit grossen, reinweissen Glocken. 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—.

— — **grandifl. Hybriden** blau und weiss gemischt. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

— — **alba „coronata“.** Die grossen, weissen Glocken haben am Grunde kelchartig zurückgeschlagen einen weissen Kragen.
1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—.

— — **alba gigantea pl.** Die straffen Blüthenstiele tragen eine Rispe von sehr grossen, locker gefüllten, edelgeformten Blüthen. Eine ausgezeichnete Neuheit.
1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

— — **„Die Fee“**, eine reizende, neue Spielart mit helllilafarbenen Glocken.
1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—.

Campanula medium

(siehe Beilage für Treibartikel).
10 Stück Mk. 2.—, 100 Stück Mk. 15.—.

Ausdauernde

Kornblumen!

Centaurea montana, die grossblumige, ausdauernde blaue Kornblume.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Centaurea montana alba. Bei grosser Reichblüthigkeit trägt die Pflanze die reinweissen Strahlenblüthen auf festen Blattbesetzten Stielen. Mai-August.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Centaurea montana rubra.

Eine schalenartige, wohlgeformte Blume mit dicht anschliessenden Blumenblättern von sehr schöner, rosarother Farbe auf festen Stielen, vereinigt alle guten Eigenschaften einer Schnittblume bei grosser Reichblüthigkeit in sich. Reicher Boden und viel Wasser bringen sie zur vollen Schönheitsentfaltung.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Centaurea ruthenica. Eine ausdauernde Centaurea mit straffen, bis über einen Meter hochwachsenden Blüthenstielen, die je eine federig lockere, schwefelgelbe Blüthe tragen. Juni-Juli.
10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Chrysanthemum maximum

ist durch ihren Reichthum an Blüthen eine ausserordentlich ergiebige Schnittblume von vollendet schöner Form und milchweisser Farbe. Juli-August. 35 cm hoch.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Chrysanthemum maximum Triumph!

Eine prachtvolle Spielart der vorigen mit hervorragend grossen Blumen bei gleicher Reichblüthigkeit. Eine sehr werthvolle Neuheit.
10 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.—.

Chelone barbata coccinea.

Die hohen, schlanken Blüthenrispen sind dicht bedeckt mit leuchtend, scharlachrothen Blüthen, die zierlich nach unten hängen.
Anfang Juli bis Mitte August.
10 Stück Mk. 2.—, 100 Stück Mk. 17.50.

Coreopsis grandiflora

Bei der grössten Reichblüthigkeit trägt diese Staude die Blumen lang und hart gestielt; die Schalenform der grossen Blumen ist eine ausgeprägt schöne und die Farbe wunderbar rein goldgelb. Sie blüht ununterbrochen von Juni bis Oktober.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Coreopsis lanceolota

trägt eine Fülle langdrahtartig gestielter Blüthen von durchsichtig klarer, goldgelber Farbe und vollkommener Form. Blüthezeit von Juni bis Oktober.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Schnittblumen-Stauden!

Chor-Nelken!

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Unsere Sammlung umfasst nur ausgesuchte Blumen in den einfarbigen, gestreiften und gesprenkelten Sorten unter besonderer Berücksichtigung, dass man von guten Nelken neben der Grösse der Blumen die wohlgebildete Form und besonders schöne Farben erwartet.

Wir bieten nur **starke, kerngesunde,** dem freien Land entnommene Senker mit festen Topfballen an:

Sorten nach unserer freien Wahl kosten:
10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Sorten nach Farbenvorschrift der Besteller:
10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.

Ausgesuchte neue Elitesorten:
10 St. M. 7.50, 100 St. M. 60.—.

Dianthus „Auguste Toeffaert" und „Nordlicht", siehe Neuheiten Seite 10.

Federnelken!

Dianthus plumarius fl. pl.

„Schneeball"
(siehe Neuheiten Seite 10).
Bei weitem die grösste aller Federnelken!
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

„Clara"
(siehe Neuheiten Seite 10).
1 Stück ℳ 0.40, 10 Stück ℳ 3.—.

„Her Majesty"
bewährte, weissgefüllte Sorte.
10 Stück ℳ 1.50, 100 Stück ℳ 10.—.

„Diamant"
blendend weiss gefüllt.
10 Stück ℳ 1.50, 100 Stück ℳ 10.—.

Farbige Federnelken in nur feinsten Sorten:
10 Stück ℳ 2.—, 100 Stück ℳ 15.—.



Delphinium hybridum.

Der prächtige, hohe Rittersporn in den feinsten Sorten mit Namen.
10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Delphinium hybridum, aus Samen bester Sorten gezogen, in gemischten Farben.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Erigeron speciosum superbum ist eine von Frühjahr bis Spätsommer blühende, dankbare Schnittstaude mit zierlichen, feinblättrigen Scheibenblüthen von zart lilablauer Farbe.
1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Erigeron grandifl. elatior wird mit seinen zartlilafarbenen Strahlenblüthen eine werthvolle Bereicherung der Frühjahrsschnittblumen werden. Die über 30 cm langen Blüthenstiele tragen je 1—4 Blumen, die in reicher Fülle die Pflanze bedecken. Blüthezeit Mai.
1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—,
100 Stück Mk. 40.—.

Die Stauden als Schnittblumen!

Von der Bindekunst-Ausstellung zu Frankfurt a. M. schreibt Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung in Nr. 30:

„**Staudenblumen** hatten eine grosse Bevorzugung gefunden, und für den hohen Werth, den sie für die Bindekunst haben, spricht am besten die Thatsache, dass Besucher der Ausstellung, mit denen wir später zusammentrafen, in ihrer Erinnerung am treuesten neben den Orchideen die Staudenblumen bewahrt hatten und stets von dem Reize der Centaurien, Delphinien, Gaillardien, Scabiosen u. dgl. schwärmten."



Doronicum plantagineum excelsum.

Doronicum!

(Siehe auch die Beilage für Treiberei.)

Das Doronicum ist eine der ersten Frühjahrs-Schnittblumen im Freien, das ein Blüthenmaterial in Massen liefert und reichlichen Schnittblumengewinn ergiebt. Das beste ist unstreitig

Doronicum plantagineum excelsum

Auf kräftigen, 80—100 cm hohen Stielen werden die edel aussehenden, gleichmässig kreisrund geformten, goldgelben Scheibenblumen getragen, die so vorzüglich zu allen Arten Blumensträussen geeignet sind.

10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Doronicum Clusei.


Ebenso grossblumig und tadellos in der Blüthenform wie die vorige, wächst sie gedrungener in gleichmässiger Höhe und ist desshalb nicht nur als Schnittblume ausgezeichnet, sondern auch zur Topfkultur und zur Gruppenpflanzung.

10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Doronicum caucasicum

blüht zwar so reich wie die vorhergehenden, aber kleiner und niedriger mit Marguerite ähnlichen, hellgelben Sternblumen.

10 Stück ℳ 2.—, 100 Stück ℳ 15.—.



Eryngium.

Edeldisteln!

Eryngium Oliverianum (auch amethystinum genannt). Die grossblumige blaue Edeldistel ist mit ihren bizarren-schönen Blüthenständen als Vasenschmuck sehr beliebt. Die grossen, gezackten Blüthenköpfe und ebenso die Blüthenstengel sind mit amethystblauer Farbe übergossen.

1 St. ℳ 0 60, 10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—

— **alpinum**, von hellvioletter Farbe und weichstacheligen, hochgebauten Blüthenköpfen. 1 St. ℳ 0.70, 10 St. ℳ 6.—. 100 St. ℳ 50.—.

— **giganteum.** Die grosse Elfenbeindistel bildet mit ihren silberglänzenden, grossen Blüthenständen ein prächtiges Vasenmaterial, das sich auch trocken den ganzen Winter durch hält. 1 St. ℳ 0.30, 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.

— **planum**, mit zierlichen, kleinen Blüthenköpfen von blauer Farbe. 1 St. ℳ 0.30, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.


Kugeldisteln!

Echinops Ritro. Die zahlreichen, leuchtend blauen, kugelrunden Blüthenköpfe auf schlanken, mit silbrig scheinenden Blättern besetzten Stielen sind ein vorzügliches Material für Sträusse.

10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Echinops sphaerocephalus mit herrlichen, silberweissen Blüthenköpfen. 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.

Schnittblumen-Stauden!



Winterharte Eriken. Haidekräuter.

Es gibt kaum ein zierlicheres und anmuthigeres Material für feine Binderei, als es in den lieblichen Blüthentriebchen und Zweigen der Eriken geboten wird. — Die Cultur ist die denkbar einfachste, da die Pflanzen nur eine gute Beimischung von Haideerde oder Torf zum Boden benöthigen, um bei hinreichender Bewässerung in sonniger Lage zu kräftiger Entwicklung zu gelangen. Als Winterschutz ist eine leichte Deckung mit Tannenreisig anzurathen.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
Bruckenthalia spiculiflora. Die saftgrünen Nadeln stehen rund um die gedrungen wachsenden Triebe und die rosafarbenen Blüthchen zeigen weit ausstehende Staubfäden und Stempel	0.60	5.—
Calluna, Haidekraut.		
Calluna vulgaris Alporti, hochwachsend mit dunkelrothen Blüthen	0.40	3.—
— — **aurea,** die schlanken Triebe sind leuchtend gelbgrün und tragen hellllilaweisse Blüthchen	0.40	3.—
— — **argentea** mit grauen Trieben	0.40	3.—
— — **elata** mit graugrünen Trieben und rahmweissen Blüthchen	0.40	3.—
— — **fl. pl.** die zierlichen Blüthchen sind leicht gefüllt	0.45	3.50
— — **Foxi,** niedrig, rothblühend	0.40	3.—
— — **minima,** sehr feine u. zierliche, liegende Triebchen; die Blüthen sind weiss mit rosa Spitzchen	0.40	3.—
— — **pygmaea** eine feste, kleine Buschform bildend; die weissen Blüthchen haben rosa Spitzen	0.60	5.—
— — **Reginae** ist fein belaubt mit langen, spitzen, weissen Blüthenähren	0.40	3.—
— — **Searly,** weiche, graugrüne Triebe und weisse Blüthchen, spätblühend	0.40	3.—
— — **tetragona** niedrig wachsend; jedes Triebchen ist dicht besetzt in einseitiger Aehre mit leuchtend weissen Blüthchen	0.40	3.—
— — **tomentosa.** Die Zweige sind graufilzig, halbliegend mit crêmeweissen Blüthen	0.50	4.—

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
Dabeocia, Irländische Haide.		
Dabeocia polifolia mit rothen Blüthen	0.40	3.—
— — **alba** mit weissen, grossen Blüthenglocken	0.50	4.—
— — **grandiflora** die Blüthentraube ist aus besonders grossen, dunkelweinrothen Blüthenglocken gebildet	0.50	4.—
— — **bicolor** trägt rothe und weisse Blüthenglocken	0.50	4.—
Erica, Glockenhaide.		
Erica carnea Eine winterblühende Erica, die ihre lebhaft fleischfarbenen Blüthenglöckchen in grossem Reichthum öffnet, sobald nur etwas mildes Wetter im Winter eintritt und hält dann seine Blüthchen bis zum Frühjahre	0.40	3.—
— — **alba** ist eine reinweisse, entzückende Form der vorigen	0.40	3.—
— **arborea alpina** ist eine durch Herrn Dr. Dieck eingeführte, werthvolle Neuheit mit reizender, lichtgrüner Belaubung, schlank pyramidenartig wachsend mit weissen Blüthen. Leichte Winterdeckung rathsam	1.—	8.—
— **ciliaris** mit fein bewimperten rosa Blüthchen	0.40	3.—
— **ciliaris alba** wie die vorige, jedoch mit weissen Blüthen	0.40	3.—
— **cinerea alba** mit grauen Trieben und weissen Blüthchen	0.40	3.—
— **tetralix alba.** Die Zweige sind silbergrau mit gewundenen Nadeln und tragen einen dichten Kopf weisser Glöckchen	0.40	3.—
— **tetralix mackayi.** Die Blüthenköpfchen sind zartrosa	0.40	3.—
— **tetralix rubra** mit rosafarbenen Blüthenköpfchen	0.40	3.—
— **vagans;** starkwachsend mit lockerstehenden Nadeln und grossem Reichthum rosafarbener Blüthenähren	0.40	3.—
— **vagans alba** mit wachsweissen Aehren	0.50	4.—
— **Wattsoni.** Die Zweigspitzen enden in einen Kopf rosafarbener Blüthenglöckchen	0.60	5.—

Eine beste Auswahl winterharter Haidekräuter unserer Wahl kostet
10 Stück Mk. 3.50, 100 Stück Mk. 25.—

Schnittblumen-Stauden!



Gaillardia maxima-Hybriden.

Die Gaillardien nehmen einen ganz hervorragenden Platz unter den winterharten Stauden ein. Die Blumen sind sehr langgestielt und haltbar und vorzüglich zum Blumenschnitt geeignet, von edler Form und leuchtend reiner Farbe. Der Blüthenreichthum ist auffallend von Juni bis Oktober.

Gaillardien-Hybriden aus Samen gezogen:
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.

Rheingauer Gaillardien!

Eigene Züchtungen.

„Neudorfer". **Eine Gaillardie, die eine völlige Farbenabweichung von der bisher bekannten Rasse aufweist; dabei ist die Sorte besonders widerstandsfähig und winterhart. — Die Farbe ist kirschrosa in sandfarbenen Rand auslaufend. 1 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—**

„Engerweg" ist eine prächtige Neuheit; tiefblutroth mit mattgelben Spitzen. Straffer Wuchs. 1 St. Mk. 0.70. 10 St. Mk. 6.—.

„Frauensteiner". Frisches karminrosa mit scharfem, etwas breitem, crêmefarbenem Rande. 1 St. ℳ 0.60, 10 St. ℳ 5.-.

„Gelblack". Gedrungene Zwergform, Stiele schlank über dem Laub. Farbe orangeroth mit tiefgelbem Rand. 1 St. ℳ 0.60, 10 St. ℳ 5.—.

„Hattenheimer", Zwergform; Blüthen blutkarmesin mit rahmweissem Rande. 1 St. ℳ 0.60, 10 St. ℳ 5.—.

„Mittelheimer", neu! Der innere Farbenrand ist leuchtend bläulichkarmin, der breite Aussenrand lichtgelb. 1 St. Mk. 0.70, 10 St. Mk. 6.—.

„Nussbrunner," ist eine prächtige, neue Züchtung; die Blume ist tief weinroth mit breitem, hellcrêmefarbenem Rande. Der Wuchs ist gedrungen. 1 St. Mk. 0.70, 10 St. Mk. 6.—.

„Schlossberg", gedrungen wachsend. Der Innenrand der Blume ist scharf karmin, die breite Umrahmung citronengelb. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk 5.—.

„Wallufer Cabinet". Gedrungener Wuchs mit straffen, langen Blüthenstielen; hellkarmin mit breitem, crêmefarbenem Rande. 1 Stück ℳ 0.60, 10 Stück ℳ 5.—.

„Winkler" hat eine auffallend neue Farbe; sie ist beinahe einfarbig, weich rosenroth mit lichtgelben Spitzen. 1 St. Mk. 0.70, 10 St. Mk. 6.—.

Aus unserer reichen Auswahl neuer Gaillardien-Sorten liefern wir nach unserer Wahl: 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—.

Aeltere englische Sorten:
Magnifica, Perfection, Maxima, Rosebud.
1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Geum atrosanguineum fl. pl. mit halbgefüllten, leuchtendrothen Blumen. Blüthezeit Juni. Verlangt Winterschutz.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Gillenia trifoliata. Die leichtgebauten, harten Blüthenstiele tragen schleierartig schneeweisse Blüthchen. Blüthezeit Mai-Juni.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Gypsophila paniculata. Das bekannte Schleierkraut, das durch seine zierlichen, schleierartigen Blüthendolden so beliebt ist.
10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 18.—.

Helenium Bigelowi!

Nichts von der sonst den Helenium anhaftenden Steifheit ist dieser reizenden, amerikanischen Art eigen. — In grosser Menge tragen die langen zierlichen Stiele je eine der edel und weichgeformten Blumen von klar-goldgelber Farbe und schwarzer Mitte. Eine vorzügliche Schnittblume für die Monate Juni-Juli.
1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helenium pumilum magnificum.

Die ganze Staude ist in der Blüthe — im Juli-August — blendend rein goldgelb. Blumenmitte und Blumenblätter sind in eine Farbe getaucht und bei ihrer weichen, edlen Form wirken die Blumen bei jeder Anwendung prächtig. (Siehe auch Neuheiten Seite 11.)
1 St. Mk. 0.65, 10 St. Mk. 5.50, 100 St. Mk. 45.—.

Heuchera sanguinea.

Diese Heuchera ist seit ihrer Einführung so rasch verbreitet und bekannt geworden, wie kaum eine andere Pflanze. Sie ist aber auch äusserst werthvoll für den Blumenschnitt durch die Reichblüthigkeit und die Wunderbar zierlichen Blüthenrispen von prächtig glänzend karmesinrother Farbe. Blüthezeit Mai-Juni.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Heuchera alba, eine weisse Form der vorigen.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Inula glandulosa ist eine prächtige Blume für den Schnitt mit grossen, fedrig hängenden, orangegelben Strahlenblumen.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Iberis coriaefolia, die grösstblumige, winterharte, reinweisse Iberis.
10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—



Unser Iris-germanica-Feld in Blüthe.

Iris germanica.

Die feinsten Züchtungen von Iris germanica bieten ein unschätzbares Material für Binderei. Die Hauptbedingungen für diesen Zweck sind: reine Farben, schöne Zeichnungen und vollkommene Form.

Die beiden frühestblühenden Iris germanica-Sorten:

Iris florentina (Gambetta) ist die frühestblühende und eine der schönsten und dankbarsten Iris für den Blumenschnitt. Die Blüthen sind gross, weiss, innen perlmutterfarben schimmernd. Besonders gut bezahlt machen sich die Pflanzen mit ihrer reichen Blüthe, wenn man das Beet hoch mit Brettern einfasst und durch einfaches Auflegen von Fenstern vor der Zeit zum Blühen bringt. 10 Stück ℳ 2.—, 100 Stück ℳ 15.—.

Iris germ. spectabilis. Zu gleicher Zeit mit der vorigen blühend mit grossen, rein tiefblauen Blumen mit weinrothem Glanze. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Eine Auswahl der feinsten Schnittblumen-Sorten:

Bridesmaid, weiss mit Lavendelblau, untere Petalen genetzt und gefedert mit röthlich lila; sehr reichblühend. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Mrs. H. Darwin, aufrechte Blumenblätter rein wachsartig weiss, hängende Blumenblätter weiss mit violett geadert. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Darius, chromgelb mit roth, blassgelb gerändert und weiss geadert. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Gracchus, zart, blassgelb mit roth, netzartig geadert, niedrig, eine der reichstblühenden. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Madame Chereau ist eine der feinsten Züchtungen in reiner Farbe und Zeichnung, milchweiss violettblau gerändert und geadert. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Hervorragende Neuheit: „Trautlieb" hat die zarteste, rein hellrosa Färbung, nach der Mitte weiss abgetönt. 1 Stück ℳ 0.60, 10 Stück ℳ 5.—, 100 Stück ℳ 40.—

Weitere Auswahl nur feinster Züchtungen:

Aurea, mit grossen, rein goldgelben Blumen.

Conscience, olivefarben, die hängenden Blumenblätter dunkelweinroth, leicht geadert.

L'Innocence, seidenweiss, netzartig geadert mit purpur und orange.

Lord Seymour, weiss mit helllila getuscht, sehr zarte Farbe in grosser Blume.

Penelope, aufrechte Blumenblätter durchsichtig weiss, violett gesprenkelt, hängende Blumenblätter weiss netzartig geadert.

Perfection, lavendelblau, hängende Blumenblätter reich sammtig ultramarin.

Queen of May, hellrosa mit lila Anflug.

Victorine, eine der schönsten, weiss mit tief schwarzblau gefleckt.

Obige Sorten kosten 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Eine Auswahl guter älterer Iris germanica-Sorten für den Blumenschnitt kostet:
10 Stück Mk. 2.—, 100 Stück Mk. 16.—.

Schnittblumen-Stauden!

Züchtungen des Geschäfts.

Iris pumila hybrida Neuheiten!

Züchtungen des Geschäfts.



Iris pumila-Hybriden.

Diese neuen Iris sind eine werthvolle Bereicherung der Frühlingsblumen. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica und während einige von ihnen auch im Wuchs das Iris germanica-Blut erkennen lassen, zeigen andere mehr den Iris pumila-Habitus; alle aber haben solch edle, vollkommene Blüthenform, wie sie dem Iris pumila nie eigen war. Besonders schön ist bei einigen die von den aufrechten Blumenblättern gebildete hohe Domkuppel. — Die Blumen haben einen süssen Duft und einige einen Stiel bis zu 30 cm Länge. — Sie blühen nur einige Tage später als die ersten pumila **und sind daher besonders werthvoll zur Blumentreiberei.**

Langstielige Sorten:

Iris pum. hybr. florida. Eine äusserst reichblühende gedrungen wachsende Form von tadellosem Blüthenbau und von citronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen Adern.
1 St. ℳ —.50, 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.

— — — **formosa.** Die 30 cm langen Blüthenstiele tragen zuweilen je 2—3 Blumen. Die aufrechten Blüthenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden Pensée-violett.
1 St. ℳ —.50, 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.

Kurzstielige Sorten:

Iris pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tiefultramarinblau mit schwarzblausammtenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend; Stiel 15 cm lang. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen.
1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

— — — **eburna.** Die Blumenstiele sind 20—25 cm lang. Die aufrechten Blätter sind reinweiss, die hängenden weiss mit crême Schattirung gegen den Schlund; der Bart ist crêmefarben. Prachtvoll zum Schnitt.
1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

10 St. in diesen 4 Sorten Mk. 3.50.
100 St. in obigen 4 Sorten Mk. 27.50.

Iris ochroleuca gigantea.

Eine der feinsten und auffallendsten Iris, von hohem, kräftigen Wuchse mit schwerem, breitem Laube und grossen, reinweissen Blüthen auf kräftigen Stielen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.—.

Iris missouriensis.

Eine sehr werthvolle, langstielige Iris für den frühen Blumenschnitt im Anfang Mai. Auf schlanken, hohen Stielen blühen die edelgeformten, hellblauen Blumen.
10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.

Iris pumila in den Sorten:
- **coerulea**, hellblau
- **atroviolacea**, dunkelviolett
- **candida**, weisslich
- **cuprea**, kupfrig gezeichnet
- **sulphurea**, schwefelgelb.

10 St. ℳ 1.—, 100 St. ℳ 5.—.



Iris ochroleuca gigantea.

Schnittblumen-Stauden!

Ausdauernde Sonnenblumen-Arten.

Harpalium rigidum. Der Reichthum an Blüthen, die edle Form und Haltung der lang und festgestielten Blumen und die reine, tiefgoldgelbe Farbe derselben machen die Pflanzen äusserst werthvoll für den Blumenschnitt. Juli-September.
10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.—. Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Harpalium rigidum praecox. In der Erscheinung der vorigen ähnlich, blüht diese Form wenigstens 4 Wochen früher.
10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.—. Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus laetiflorus (Harpalium rigid. semiplenum). Diese ist im Wuchs dem Harpalium rigidum ähnlich, hat aber doppelrandige Blüthen von dunkel citronengelber Farbe und blüht um ca. 15 Tage später als Harpalium rigidum.
10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.—. Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus multiflorus maximus. Die Pflanze ist von kräftigem Wuchs mit grossem Laube und trägt eine Ueberfülle grosser, langgestielter Blumen von vollkommener edler Form und rein goldgelber Farbe.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus multiflorus plenus, die gefülltblühende, ausdauernde Sonnenblume; die Blume ist in einem Kranze glatter, äusserer Blumenblätter in der Mitte kraus gefüllt.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Helianthus multiflorus „Meteor“ ist eine ausgezeichnete, neue Sonnenblumenart, die, obwohl gefüllt, doch durch die flachgebaute Mitte im breiten Aussenrande wie eine besonders schöne, einfache Sonnenblume aussieht.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus strumosus, bildet schlanke, hohe Stiele mit schwefelgelben Blüthen.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Lathyrus latifolius albus.

Die Ranken tragen in lockerem Stande in Ueberfülle langgestielte, grossblumige, reinweisse Blüthentrauben. August—September.
10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M.* 20.—.

Lupinus poliphyllus superbus.

Mit ihren blauen Blüthenähren eine willkommene Schnittblume von Anfang Juli bis Mitte August.
10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M.* 20.—.

Lupinus poliphyllus albus

mit grossen, reinweissen Blüthenähren. Anfang Juli bis Mitte August.
10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M.* 20.—.

Lychnis chalcedonica rubra plena.

Brennende Liebe.

Um die kräftig-leuchtend rothen Blumen dieser herrlichen Staude mit grösserm Vortheil für die Binderei verwerthen zu können, schneide man die Pflanzen nach dem Austreiben im Frühjahr einmal zurück. Sie blühen dann reichlicher und mit kleineren Dolden.
10 St. *M.* 3.—, 100 St. *M.* 25.—.

Lychnis viscaria splendens flore pleno.

Die gefülltblühende Pechnelke mit ihren unzähligen, leuchtend magentarothen Blüthenähren auf dünnen, festen Stielen ist eine sehr dankbare Schnittstaude. 10 St. *M.* 2.—, 100 St. *M.* 15.—.

Monarda didyma

Auf kantigen, festen Stielen blühen in gefälliger, kranzförmiger Dolde die hochrothen Blumen, die für Vasensträusse ein vorzügliches, haltbares Material geben. Die ganze Pflanze hat einen gewürzigen Duft.
10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M.* 20.—.

Phlox suffruticosa „Snowdon“

Von Mai bis September ununterbrochen blühend in fest haltbaren, schneeweissen Blüthendolden auf harten Stielen ist dieser Phlox eine überaus dankbare, gewinnbringende Staude für den Blumenschnitt. 10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M.* 20.—.



Phlox divaricata canadensis.

„siehe auch „Treiberei“.

Einer unserer besten und ergiebigsten Frühjahrsblüher.

Gleich werthvoll für den Blumenschnitt wie für den Verkauf als Topfpflanze.

Die überreiche Menge der Blüthen bildet in einer Höhe von ca. 30 cm auf der Pflanze einen vollen Busch. Die Einzeldolden, in lockerem Stande von zierlich gezackten, reinfarbig blassblauen Blüthchen gebildet, stehen auf langen harten Stielen. Blüthezeit April.
10 St. *M.* 2.—, 100 St. *M.* 15.—.

Pyrethrum uliginosum.

(Chrysanthemum.)

Die weisse Herbst-Marguerite wächst bis 1,50 m hoch und trägt in überreicher Menge die langgestielten, grossen, weissen Sternblumen. August bis Oktober. 10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M.* 20.—.

Schnittblumen-Stauden!

Paeonia sinensis

(Chinesische Paeonien).

Auf der Allgemeinen Internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897 erhielten unsere Paeonien die **grosse goldene Medaille!**



Unser Paeonien-Feld in Blüthe!

Die chinesischen Paeonien sind scheinbar unerschöpflich in Hervorbringung neuer Spielarten in immer wieder neuer Farbenzusammenstellung und wechselnder Blüthenfüllung. Die Farben spielen in allen Schattirungen und geben in jeder anderen Spielart wieder neue Ueberraschungen durch die stets wechselnde Vertheilung. — Man lernt da einen kaum glaublichen Reichthum in zarten Farben-Abstufungen kennen, beginnend beim tiefsten purpurroth, dann roth, rosa, gelb und crêmefarben durchlaufend bis zum reinsten Schneeweiss.

Nach Ausscheidung aller unreinen Farben haben wir eine Auswahl von annähernd 200 ausgesucht feinen Sorten; da ist dann in der Blüthe ein Anblick von solcher Pracht, dass man sich immer wieder staunend fragt, wie die stets neue Erzeugung solcher Farben- und Formenmannigfaltigkeit, wo keine der andern gleich ist, möglich sein kann.

Die Blüthenform der Paeonien ist trotz der Grösse wunderbar anmuthig und leicht gebaut in abwechselnder Füllung. Einige Sorten sind dicht kugelig gefüllt, andere hochgebaut, einige mit gekräuselter Mitte in schalenförmigen Aussenblättern, wieder andere mit glatter, lockerer Füllung u. s. w.

Zur Beachtung: Die Paeonien gedeihen in jedem Boden — in schwerem besser als in leichtem —; sie verlangen aber freie, sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die beste Pflanzzeit ist August—September, sonst im Frühjahre. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüthe unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer mehr zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und durch Einhacken von Dünger kräftig ernährt werden. Winterschutz verlangen die Pflanzen nicht, da sie völlig hart sind. Pflanzweite 75—100 cm.

Preise der Paeonia sinensis:

10 Stück in Sorten Mk. 5.—
Nach unserer Wahl: 100 Stück in 20 Sorten Mk. 40.—
1000 Stück in Sorten Mk. 375.—

Wenn **nur** hellfarbige Sorten verlangt werden, so kosten diese **10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 55.—**

Das Sortenverzeichniss ist im Cataloge Jahrgang 98/99 enthalten.



Ein Theil unserer Phlox decussata-Blüthe.

Phlox decussata (Flammen-Blumen).

Unvergleichlich in der Farbenwirkung sind die prächtigen Phloxsorten, wenn sie in grösseren Gruppen angewandt sind in einer Farbe mit andersfarbiger Einfassung, oder auch gemischt, ebenso als leuchtende Farbenlinie in langer Reihe am Wege entlang, auch als Vorpflanzungen vor Gehölzen und zwischen Coniferen. Daneben sind die weissen und zarten Farben vorzüglich zu Bindereien zu verwerthen. — Um aber das vollkommen Schöne in Phlox zu erreichen, ist nothwendig: 1. nur ausgesucht beste Sorten; 2. volle Sonne; 3. kräftig gedüngter Boden und gute Pflege im Giessen und Hacken.

Aus unserer grossen, jährlich um die aufkommenden Neuheiten bereicherten Sammlungen von Phlox-Sorten wählen wir stets nur solche zur Vermehrung aus, die sich durch Schönheit der Farben und Grösse der Dolden und Einzelblüthen auszeichnen.

Besonders empfehlenswerthe Phlox-Sorten:

Béranger, helllichtmalvenrosa in weiss übergehend; eine sehr zarte Farbe für Binderei.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Brautfräulein, weiss mit kirschrothem Auge.
10 St. ℳ 2.25, 100 St. ℳ 18.—.

Brillant, hellblutroth
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Eclaireur, karminvioletroth, gegen die Mitte zu lachsrosa.
10 St. ℳ 2.25, 100 St. ℳ 18.—

Etna, leuchtend orange-scharlach, einer der feurigsten Phlox.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Huxley. Die Blumen haben grossen, weissen Mittelspiegel, der mit lilafarbenem Rande umsäumt ist.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

La Foudre, leuchtend dunkelschwarzroth.
10 St ℳ 2.25, 100 St. ℳ 18.—

Matador, feurig orange mit kirschrothem Auge.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Mlle. Marie Kuppenheim, niedrig bleibend, mit reinweissen Dolden.
10 St. ℳ 2.25, 100 St. ℳ 18.—

Panthéon, reich rosalachsfarben, ausgezeichnet in Form und stofflicher Beschaffenheit der Blumen.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

P. Bonnetain, zart violetrosa, mit hellem Auge.
10 St. ℳ 2.25, 100 St. ℳ 18.—

Pluton, tief einfarbig-weinroth.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Professor Schliemann, prächtig regelmässiger, straffer Wuchs; Blüthen rosa mit karmin Auge.
10 St. ℳ 2.25, 100 St. ℳ 18.—

Sonnenkind, dunkelrosa. Mitte mit etwas zartem, abgetöntem Umkreis. Niedrig.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Wo Phlox in gedrungenen Pflanzen blühend gewünscht werden, schneide man im Frühjahr die jungen, aus der Erde treibenden Triebe ein- oder zweimal zurück. Die Blüthendolden werden dann zwar nicht so gross, aber die Pflanze blüht dann niedrig und sehr reich.

Schnittblumen-Stauden!

Phlox decussata (Fortsetzung).

Für Gruppen- und Beetpflanzungen.

Schönste rothe Farben.

Boule de feu, scharlachroth mit purpur Auge.
Champs Elysée, dunkelweinroth, dichte Dolde.
Eclaireur, karminvioletroth, gegen die Mitte zu lachsrosa.
Frau W. Spemann, karminroth mit amaranthrothem Auge.
Frl. Dora Umgeller, leuchtend roth.
Garteninspektor Jürgens, amaranthroth.
La nuit, dunkelschwarzroth.
La foudre, leuchtend dunkelschwarzroth.
Lothar, leuchtend roth, grosse Dolden.
Mad. Rivière, leuchtend lachsroth.

Obige Sorten kosten 10 St. Mk. 2.25, 100 Stück Mk. 18.—.

Neuere rothe Sorten.

Coquelicot, blendend orangescharlach; der leuchtendste aller rothen Phlox. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—

Aquilon, karminzinnober, in lachsfarben übergehend mit dunkelkarmoisin Auge.
Brillant, hellblutroth.
Burnouf, zinnober mit purpur Auge.
Crésus, feurig-karminroth.
Etna, orange-scharlach, einer der feurigsten Phlox.
Grosclaude, leuchtend scharlachroth.
Jocelyn, leuchtend roth, gedrungen wachsend.
Pluton, tief einfarbig-weinroth.

Letztere 8 Sorten kosten 10 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.—.
Die gesammten, genannten 19 rothen Sorten je 1 St. Mk. 5.

Für Gruppen- und Beetpflanzungen.

Schönste zarte Farben.

Brautfräulein, weiss mit kirschrothem Auge.
Henry Mürger, reinweiss mit purpurviolettem Auge; grossblumig.
Henry Regnault, sehr grossblumig, zart violettroth mit dunklem Auge.
La vague, malvenrosa mit karmin Auge.
Michel Cervantes, reinweiss mit leuchtend rothem Auge.
P. Bonnetain, zart violettrosa mit hellem Auge.
Professor Schliemann, rosa mit karmin Auge und weissen Punkten.
Roi des Bois, helllachsfarben mit purpur Auge.

Obige Sorten kosten 10 Stück Mk. 2.25, 100 Stück Mk. 18.—.

Neuere zartfarbene Sorten.

Béranger, helllichtmalvenrosa in weiss übergehend.
Eugen Danzanvillier. Die grossblumigen, schönen Dolden sind sattlilarosa.
Faust, weiss mit zartkirschrothem Auge.
Molière, lachsfarben mit weiss.
Otto Thalacker, zart-karminrosa mit weisser Mitte
Panthéon, rosa lachsfarben.
Pascha, fleischfarben mit lachsrosa; niedrig.
Schlossgärtner Reichenauer, reines karminrosa.
Sonnenkind, dunkelrosa. Mitte mit etwas zartem, getönten Umkreis. Niedrig.
W. Robinson, lachsrosa mit leuchtend violettem Auge.

Letztere 10 Sorten kosten 1 St. Mk. 0.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.
Die gesammten, genannten 18 zartfarbigen Sorten je 1 St. Mk. 4.50.

Für Gruppen- und Beetpflanzungen.

Beste weisse Farben.

Blanc nain, reinweiss, grossblumig, niedrig.
Independance, grosse Dolden, reinweiss.
Jeanne d'Arc, gedrungener Wuchs, reinweiss.
Mdlle. Marie Kuppenheim, reinweiss, niedrig, des Wuchses wegen vorzüglich auch zur Einfassung um eine Gruppe von rother Farbe.

Preis vorstehender Sorten 1 St. Mk. 0.25, 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.—.

Auswahl gedrungen wachsender Zwergsorten.

Belvedère, rosa-karmin.
Blanc nain, reinweisse Dolden.
Bouquet fleuri, weiss mit karminrother Mitte.
Champs Elysée, dunkelweinroth.
Colibri, kleine Blume, weiss mit rosa.
Concours, purpurroth mit dunkler Mitte.
Jeanne d'Arc, reinweiss, gedrungen.
Le soleil, der schönste der zartfarbigen Phlox; chinarosa mit lebhaft rosa Mitte.
Mdlle. Marie Kuppenheim, kompakte, reinweisse Dolden.
Pascha, fleischfarben mit lachsrosa.

Preis vorstehender Sorten 1 St. 0.25, 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.—.

Die genannten **10 Zwergsorten je 1 St.** Mk. 2.25.

Aus unserem weiteren Sortiment der nicht hier angeführten, besten Phlox-Sorten liefern wir

10 Stück in Sorten zu Mk. 2.25, 100 Stück zu Mk. 18.—.

Schnittblumen-Stauden!

Neuheiten

von türkischem oder Riesenmohn.

Papaver orientale Hybriden.



„Papaver orientale-Neuheiten."

Dem, für Vasensträusse und Dekorationsstücke so sehr beliebten Riesenmohn fehlten leider bis jetzt die zur Abwechslung so nothwendigen, zarten Farbentöne. Durch die hier angebotenen Neuheiten ist diese Bereicherung geboten und ein glücklicher Anfang in neuer Richtung geschaffen.

„Proserpine" „Psyche" — diese beiden Sorten sind ihrer zarten Farben wegen sehr beliebt, nur müssen die Blumen frühmorgens geschnitten werden, ehe die zarten Farben durch die Sonne leiden.

„Psyche"
leuchtend hellrosa in weiss übergehend

„Proserpine"
dunkellila in kaminrosa und helllila übergehend.

1 Stück *M* —.55.
10 Stück *M* 4.50.
100 Stück *M* 35.—.

Hesperia, lachsrosa mit grossen, schwarzen Flecken.
1 Stück *M* 0.80, 10 Stück *M* 7.—.

Grossfürst, grosse Blumen von dunkelzinnoberrother Farbe mit schwarzen Flecken.
1 Stück *M* 0.60, 10 Stück *M* 5.—.

Loreley, glänzend dunkelzinnoberroth, von fester Form
1 Stück *M* 0.60, 10 Stück *M* 5.—.

Papaver orientale-Spielarten.

Papaver bracteatum echt! Von den älteren Sorten ist diese für den Blumenschnitt die meist begehrte mit ihren glänzend-tiefdunkelrothen Blumen.
10 Stück *M* 2.50, 100 Stück *M* 20.—.

Die mächtig grossen Blumen der türkischen Mohnsorten bieten ein vorzügliches Material für grosse Dekorationsstücke und Vasensträusse. Frühmorgens im halboffenen Zustande oder noch in Knospenform geschnitten, halten sich die Blumen am besten. Nach unserer Erfahrung sind zum Blumenschnitt die besten Sorten:

Brillant, **Liliput**, Little Prince, Orientale plenum, Parkmanni, **Royal Scarlet**, Salmon Queen und Semiplena.

10 Sück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—.
1000 Stück Mk. 180.—.





Primula Sieboldi!

Primula Sieboldi.

Winterharte, japanische Primeln.

Bestlohnender Artikel

für

Treiberei, Laden- und Marktverkauf,
Blumenkörbe, Frühlingsblüthengruppen,
Landschaftsgärtnerei.

Die Fülle der Farben, verbunden mit der Zierlichkeit der Blüthen hat nicht ihres Gleichen und desshalb werden diese japanischen Primeln immer unentbehrlicher für jeden Handelsgärtner und immer lohnender als Treibartikel, wie uns das die, sich stets mehrenden Zuschriften und Anerkennungen beweisen.

Unsere Primula Sieboldi errangen die **goldene Medaille** und einen Ehrenpreis!

Geliefert werden nur kräftige, cultivirte Blüthenkeime I. Qualität.

Einige ausgesuchte Sorten:

Atlas, lebhaft karmin mit weisser Mitte, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Alba magnifica, reinweiss gefranzt, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Arthur, grossblumig, nelkenfarbigrosa, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Blushing Bride, zartrosa getuscht, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Daphnis, lebhaft roth mit weissem Auge, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Delicata, helllilarosa mit sehr grossen Blumen, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Fairy Queen, innen weiss, aussen rosa gefranzt, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

General Gordon, hellrosenroth, grossblumig, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Harry Leigh, tief lila mit weissem Auge, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Lurley, zartpfirsichblüthenfarben mit weissem Auge, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Maidensblush, hellrosafleischfarben, zierlich gefranzt, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Miss Nelly Barnard, leuchtend karmesinroth, gefranzt, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Novelty, zart weiss-lila 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Polly, hellrosa, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Princess Beatrice ist eine der schönsten Sorten mit aufrechter Prachtdolde, Blüthen weiss m. rosa 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Queen of the Whites, grossblumig weiss, ganzrandig, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Queen Victoria, trägt straff aufrechte Dolden, weiss, mit lila Rücken, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Aus unserer grossen Auswahl

in der nur erstklassige Sorten geführt werden (alte minderwerthigen sind aus unserer Sammlung ausgeschieden worden), liefern wir nach unserer Sortenwahl:

10 Stück zu Mk. 2.—, 100 Stück zu Mk. 15.—, 1000 Stück zu Mk. 140.—

Neuere Sorten kosten nach unserer Wahl: 10 St. Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—.

Cultur der Primula Sieboldi.

Zur einfachen Treiberei werden die Keime im Herbst in einen Frühbeetkasten oder in ein gewöhnliches Rahmenbeet gepflanzt und im Frühjahr erst die Fenster aufgelegt, sobald die jungen Triebe Handhöhe erreicht haben. Bei jeder Aussenwärme gelüftet, bleiben so die Pflanzen kurz und gedrungen und können, zuvor angegossen, sehr gut das Eintopfen zur Blüthezeit ertragen. — Besonders durch diese so einfache Behandlung sind die „Primula Sieboldi" in den letzten Jahren in einigen Grossstädten Marktpflanzen ersten Ranges geworden! — Abgeblühte, zur Weiterkultur oder fürs freie Land bestimmte Pflanzen werden im Sommer an halbschattigen Stellen in lockerem Boden kultivirt und feucht gehalten.

Schnittblumen-Stauden!

Pyrethrum hybridum.



Im Mai bis Juni, vor der Rosenzeit, füllen die Pyrethrum eine grosse Lücke aus und sind dann bei ihrer grossen Reichblüthigkeit und ihrem mannigfaltigen Farbenspiel in den langgestielten formenschönen Blumen sehr gewinnbringend. Dazu kommt dann noch der grosse Vortheil der langen Haltbarkeit der Blumen und des zweiten Blühens im September, wenn die Pflanzen nach der ersten Blüthe zurückgeschnitten werden.

Gefülltblühende Pyrethrum hybridum.

Eine Auswahl guter Sorten in mannigfaltigem Farbenspiel.

10 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.—.

Einfachblühende Pyrethrum hybridum

in reicher Sortenwahl. **10 Stück Mk. 3.50, 100 Stück Mk. 30.—.**

Schnittblumen-Stauden!

Rudbeckien.

Rudbeckia laciniata fl. pl. „Goldball“. Eine neuere Rudbeckia, hochwachsend, mit unendlichem Reichthum goldgelber, dichtgefüllter Blüthen, die in ihrer edlen, locker gebauten Form von gefälliger Schönheit sind. 1 St. ℳ —.30, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Rudbeckia „Autumn Glory“. Eine unübertreffliche Schnittstaude. — Ueber 1½ Meter hoch üppig wachsend trägt die Pflanze in überraschendem Reichthum an langen aber zierlichen, festen Stielen edel geformte, goldgelbe Blumen mit breiten, hängenden Blumenblättern, die abgeschnitten im Wasser mehrere Wochen sich halten. — Blüthezeit September bis Oktober. 1 Stück ℳ —.30, 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.


Rudbeckia Neumanni. Es giebt kaum eine Pflanze, die für Schnittblumenzwecke lohnender wäre, als diese Rudbeckia. Die Blüthen sind lang und hart gestielt, sind edelgeformte Scheibenblüthen von matt braungelber Farbe mit schwarzer Mitte. Die Blumenblätter sind hart und dadurch ungemein haltbar. Blüthezeit August bis September. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Rudbeckia purpurea!

Diese rosafarbene Rudbeckia ist eine Schnittblume von auffallender Schönheit für die Zeit von Anfang Juli bis Ende August. Die 1½ bis 2 Meter hohen Blüthenstengel tragen einzeln langgestielte Blumen mit hoch-kegelförmiger Scheibe und lang herabhängenden Blüthenstrahlen von purpurrosa Färbung.

10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Scabiosa caucasica.



Scabiosa caucasica.

Auf der Schnittblumen-Ausstellung zu Frankfurt am Main erregte in unserer Gruppe die Schönheit der Scabiosen besonderes Aufsehen. — Auf schlanken, hohen Stielen werden die weich-himmel-blauen Blumen getragen, deren gefällige, schöne Form Jedem gefallen muss. Die von Juni bis Ende August dauernde Blüthezeit macht die Pflanze noch besonders werthvoll. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Spiraea Aruncus.

Die grossen, federartigen, weissen Blüthenrispen auf den hohen Stielen sind im Frühsommer beliebte Schnittblumen. Ende Mai-Ende Juni.

10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Spiraea Aruncus Kneiffii.

(siehe Neuheiten Seite 7.)

1 St. ℳ 1.20, 10 St. ℳ 10.—.

Statice latifolia.

Für jeden Zweck in der Binderei sind die stahlblauen, leichten Schleierdolden dieser Statice willkommen. Anfang August — September.

10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Schnittblumen-Stauden!



Trollius japonicus plenus.

Trollius.

Kaum ein anderer unter allen Frühjahrsblühern hat einen solchen Werth als Schnittblume wie die Trollius-Arten. Fest und lang im Stiel, reichblühend und auffallend schön in Form und Farbe der Blumen sind die Haupteigenschaften dieser Pflanzenart.

Trollius japonicus plenus.

Die zahlreichen, auf straffen Stielen hoch über das Laub hinausragenden Blumen vereinigen in ihrer leichten, lockeren, halbgefüllten Blüthe die Schönheit der Form mit der der Farbe, die durchscheinend leuchtend orange ist. — Blüthezeit April. —
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Trollius caucasicus.

mit hochgebauten, halbkugeligen, hellorangefarbenen Blüthen. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Trollius napellifolius. Stark geschlitztes Laub mit grossen, schwefelgelben Blumen.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Trollius Hybriden. In gelb und orange und in verschiedenen Formen gemischt.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.



Tritomen.

Die Tritomen sind bei ihrer Reichblüthigkeit und dem schönen, eigenartigen, leuchtend orangefarbenen Blüthenkolben im Herbst sehr gesuchte Schnittblumen für alle Vasensträusse und grösseren Blumenstücke.

Frostfrei zu überwintern!

Tritoma Tuckii.

Dies ist die früheste der decorativen Tritomen. — Aus blaugrünem, kräftigem Yucca-ähnlichem Laube treiben schon im Mai-Juni die gelborangefarbenen Blüthenrispen.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Tritoma uvaria grandiflora Hybriden, kräftige zweijährige Pflanzen.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

— **corallina,** von niedrigem Wuchs und zierlichen, corallenrothen Blüthenkolben.
10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.

— **Mac Owani,** die zierlichste und reichblühendste aller Tritomen von orangegelber Farbe.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Veronica Hendersoni ist der schönste von allen „Ehrenpreis" und blüht reich mit grossen dicht geschlossenen Rispen von gesättigt tiefblauer Farbe. Blüthezeit August—September.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Wahlenbergia grandiflora. Eine grossblüthige Glockenblume mit flach schalenförmigen Glocken von dunkelblauer Farbe an hohen Blüthenschäften. Die Blumen sind sehr haltbar. Juni—August.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Wahlenbergia grandiflora alba, eine Spielart der vorigen mit weissen Blüthen.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Wahlenbergia grandiflora „Mariesii", eine sehr werthvolle Zwergform der vorigen, deren grosse schalenförmige, prächtig blaue Glockenblumen in verschwenderischer Fülle die gedrungen wachsende Pflanze bedecken.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Veilchen:

Deutsche Kronprinzessin } grossblumig, violettblau
The Czar }
10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 12.—.
Blanche simple, weiss, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.
Kermesina grandiflora, roth.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.
Rosea, rosaroth. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.
Prinzess Irene, das schönste, dunkelblau gefüllte Veilchen. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Winterharte Freilandfarrne!




Unsere Sammlung von Freiland-Farrnen ist äusserst mannigfaltig und reichhaltig und umfasst eine Auswahl von Arten und Formen, von den grossen, dekorativen Farrnen bis zu den zierlichsten und kleinsten Arten.

Unsere Farrne sind kultivirte, kräftige Exemplare!

Schattiger Standort und Bewässerung ist den Farrnen nothwendig, eine Beigabe von Torf oder Haideerde zum Boden erwünscht.

Eine Auswahl von 10 gewöhnlichen Sorten in kultivirten Pflanzen 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—.
Eine Auswahl nur feinster Sorten 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—.
Eine Auswahl mit Zugabe feiner Sorten 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Ziergräser!



Eulalia japonica gracillima univittata,
ein hochwachsendes, zierliches Gras, die schmalen grünen Blättchen haben einen silberweissen Mittelstreifen. Die Pflanze zeigt straff aufstrebenden Wuchs, während sie die zierlichen Blattspitzen anmuthig nach den Seiten herausbeugt. Völlig winterhart.
10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.

Glyceria spectabilis fol. var.

Dieses neue, goldbunte Gras ist das schönste und werthvollste aller niederen Gräser für den Schnitt und dabei ausserordentlich ergiebig.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Eulalia japonica fol. var.
Die weissbunte Eulalie.
1 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ 60.—.


Eulalia japonica zebrina stricta
ist eine neue, straffwachsende Form der Eulalia zebrina, bei deren spitz in die Höhe strebenden Blättern die gelben Querstreifen auffallend leuchtend sind.
1 St. ℳ 1.—, 10 St. ℳ 8.—, 100 St. ℳ 70.—.

Eryanthus Ravennae.
Ein winterhartes Gras mit Gynerium-artigem Wuchs und hohen Blüthenfedern.
10 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ 60.—.

Arundo Phragmites fol. var.
ist ein halbhohes, hübsches Ziergras mit leuchtend weissbunten Blättern.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Phalaris arundinacea var. picta.
Das weissbunte Bandgras, das seiner leichten Zierlichkeit wegen zu Bindereien gern verwandt wird. 10 St. ℳ 1.50, 100 St. ℳ 12.—.

Edel-Dahlien!



Photographische Aufnahme unserer eigenen Edel-Dahlien-Neuzüchtungen.

Eigene Neuheiten von 1902.

„Kriemhilde" ist entschieden eine der schönsten Edel-Dahlien, die bis jetzt gezüchtet. Die sehr feinstrahligen Blumen sind rein leuchtend frisch Rosa, ohne eine Spur von violetter Schattirung, mit reinweisser Mitte. Auf sehr langen, festen Stielen blühen die Blumen in reicher Menge hoch über dem Laube, alle die volle Blume nach oben zeigend.
Knollen: 1 Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 27.50.

„Volker." Auf festen, langen, hellgelben Stielen blüht diese edelste gelbe Sorte mit zahlreichen, tadellosen, langgestrahlten Blumen von leuchtend klarem, reinem Goldgelb frei über dem Laube, von den festen Stielen mit dem Rücken nach oben getragen. Knollen: 1 Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 27.50.

„Brunhilde." Die locker gestrahlte Blume ist von oben bis unten gleichmässig geröhrt in eigenartig schöner Form. Die Farbe ist pflaumfarben aber nicht stumpf, sondern hellleuchtend. Auf langen, festen Stielen ragen die Blumen hoch über das Laub. Die ersten Blumen zeigen zuweilen grüne Mitte, die aber bei dieser Sorte durchaus nicht unangenehm auffällt. Sie ist das Muster einer reich- und hochblühenden Dekorationsdahlie. Knollen: 1 Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 27.50.

Der Satz obiger 3 Sorten Mk. 7.50.

Edel-Dahlien.

Unsere Neuzüchtungen von 1901.



Geiselher!

Die zierlichste und reichblühende aller Dahlien!

Geiselher!

Diese herrliche Sorte hat überall berechtigtes Aufsehen erregt und ist in der Form die zierlichste Edeldahlie, die wir kennen. Nadelspitz ausstrahlend sind die Blumen mittelgross von rubinrother Farbe mit violettleuchtenden Spitzen und blühen in verschwenderischem Reichthum auf drahtharten, dünnen Stielen hoch über dem Laube. Zuweilen bringt diese Sorte entzückende Sportblumen in weisser Farbe. Knollen: 1 St. Mk. 1.25, 10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 80.—.

„Siegfried!“ (Abbildung siehe Seite 5.) Tiefgebaut ist die Blume und aus langer, schmaler Mitte entfalten sich die langausstrahlenden, einwärts gekrümmten, schmalgeröhrten Blumenblätter von klar elfenbeinweisser Farbe. Trotz der imponirenden Grösse der Blume ist dieselbe doch leicht durch ihre edle Form; der Stiel ist fest und trägt die Blume aufrecht frei aus dem Laube. Die Neuheit blüht hier willig; aus andern Gegenden wird uns über wenig Blumen berichtet, aber auch das würde die wunderbare Schönheit der Einzelblume aufwiegen.
Knollen: 1 St. ℳ 1.25, 10 St. ℳ 10.—, 100 St. ℳ 80.—.

„Sindold“ (Abbildung s. Seite 2) ist von zartester, lilarosa Färbung, nach der Mitte zu in rein weiss auslaufend. Die Blume ist mittelgross und ihre Blätter zierlich spitz gedreht, dabei am Ende wie mit der Scheere stumpf abgeschnitten und so eine neue Form darstellend. Ueber niedrig gedrungenem Laubwerk ragen die zierlichen Blüthen in reicher Fülle heraus.
Knollen: 1 St. ℳ 1.25, 10 St. ℳ 10.—, 100 St. ℳ 80.—

Der Satz obiger 3 Sorten Mk. 3.—, 100 Stück aus obigen 3 Sorten Mk. 80.—.

Die 12 besten englischen Neuheiten für 1903.

Wir erproben stets die vielen, in England gezüchteten Neuheiten und stellen dann für unsere Geschäftsfreunde zur Erleichterung die, nach unserer Ansicht besten Sorten zusammen.

In jungen, kräftigen Pflanzen von Mitte Mai 1903 an lieferbar.

Aunt Chloe ist eine prachtvolle, tiefdunkle Dahlie, die durch feinere Petalen noch eine Verbesserung der herrlichen „Uncle Tom“ ist. Langstielig und freiblühend.

Columbia: glänzend lackroth mit weissen Spitzen der einzelnen Blumenblättchen.

Clara G. Stredwick blüht mit auffallend vielen Blumen hoch aus dem Laube. Leuchtend lachsfarben mit gelber Mitte.

Gabriel. Die Grundfarbe ist sammtkarmesin, während jedes Blumenblatt bis zur halben Länge schneeweiss ist. Auch in der einwärts gekrümmten, zierlichen Form die schönste zweifarbige Sorte.

General Buller, weich sammtkarmesin mit weissen Spitzen; in den Aussenblättern mit pflaumfarbenem Anflug.

Miss Grace Cook, rein lilarosa mit weisser Mitte in vollendeter Form.

Mrs. A. F. Perkins, lieblich schwefelgelb mit reinweissen Spitzen. Tadellose, lockere Form.

Mrs. H. J. Jones, scharlach gerändert crème und mit weiss punktirt. Der Wuchs ist aufrecht und die Blumen freistehend.

Mrs. J. P. Clark, röthlich zimmtfarben mit rosapfirsichfarbenen Spitzen, die in weiss übergehen. Langstielig und edelgeformt.

Mrs. Mac Kergow ist auf langen drahtartigen Stielen früh- und ausdauernd blühend von lieblicher Bernsteinfarbe.

Ringdove hat schwerbeschreibliche Färbung von rosa durchmischtem graubraun mit reinweissen Spitzen.

Spotless Queen. Diese Sorte mag mit Recht die reinweisse Edel-Dahlie genannt werden, da sie auch bei heissem Wetter keine Schattirung zeigt. Die Blumen sind freiblühend und mittelgross.

Obige beste, englische Neuheiten kosten das Stück Mk. 2.—. Der ganze Satz dieser 12 Sorten kostet Mk. 20.—.
(Lieferbar Frühjahr 1903; siehe oben.)

Weitere englische Neuheiten für 1903.

Alpha, weiss mit karmesin und lila gespritzt und gesprenkelt.
Clio, crêmelachsfarben mit karmin durchsetzt.
Freedom, karmesinscharlach.
Genesta, bernsteinfarben.
Goldfinch, stumpfes gelb mit rosa Mitte.
H. E. Wood, leuchtend karmesin und scharlach.
Lottie Dean, bernsteinfarben mit rosa gefärbt.
Miss Winchester, korallenroth.
Mrs. de Luca, orange mit gelb schattirt.
Mrs. Winstanley, gelb in scharlach übergehend, niedrig.
P. W. Tulloch, lachsroth mit purpur schattirt.
Richard Dean, scharlachroth mit weissen Spitzen.
Sailor Prince, sammtig karmesin.

Preis dieser Neuheiten 1 Stück Mk. 2.—, Der Satz dieser letzten 14 Neuheiten Mk. 20.—.
Lieferbar in kräftigen, jungen Pflanzen von Mitte Mai 1903 an.

Beste, englische Edel-Dahlien von 1902.

In ungetheilten Knollen abgebbar.

Fighting Mac. Die sehr schmalgedrehten Blumenblätter neigen sich mit grosser Regelmässigkeit nach vorne, dabei ist jede Blume bis zum Ende der Blüthezeit gut. Die Farbe ist feurig karmesin mit zimmtfarben am Grunde. Langgestielt und reichblühend.

Galliard. Feingestrahlte Nibelungen-Form, karmesinscharlach. Reichblühend an langen Stielen.

J. W. Wilkinson. Tief rosa-karmesin. Die sehr grossen Blumen sind von vollendet schöner Form auf langen Stielen.

J. Weir Fife. Zwei durcheinander schimmernde Farben sind in dieser Blume: leuchtend purpur, abwechselnd mit schwarzpurpur. Die Form ist fein locker gestrahlt.

Jealousy. Die Sorte blüht sehr reich mit klar goldgelben, edelgeformten Blumen.

Mrs. Jowett. Die zierlichen Blumen in ihrer einwärts gebogenen, feinstrahligen Form sind orangefarben und reichblühend auf langen, harten Stielen.

Prätoria ist ein Muster einer edelgeformten Dahlienblume. Die Blumenblätter sind sehr lang und schmal und biegen sich nach innen. Die Farbe ist hellscharlach.

Rosine. Ein kräftig volles Rosa mit kirschfarben schattirt in der Art der Mrs. Dickson. Die Blumenblätter sind Chrysanthemumartig einwärts gebogen in tadelloser Form.


Rozenhagen ist eine ausgezeichnete Züchtung holländischen Ursprungs. Die feinstrahligen Blüthen auf langen Stielen sind zart fliederfarben.

Venus ist eine sehr reichblühende, kleine, reinweisse Miniatur-Edel-Dahlie.

Obige Sorten in Knollen: 1 St. Mk. 1.80, 10 St. Mk. 15.—. Der Satz obiger 10 Sorten Mk. 15.—

Beste Edel-Dahlien von 1901.

In ungetheilten Knollen abgebbar.



Sindold.
Siehe Seite 33.

Elfe, licht-schwefelgelb mit helleren Spitzen.

Emperor, reines pflaumfarben, gehoben durch lichtgelben Schein in der Mitte; Blume tadellos gebaut auf langen Stielen.

Greens White, sehr reich- und frühblühend auf hohen Stielen und von reinweisser Farbe. Leider ist die Form etwas schwer.

Innovation. Die Mitte der edlen Blume ist karmesinroth, während die äusseren Spitzen der Blumenblätter bis zur Hälfte schneeweiss sind.

Leuchtfeuer, grosse gutgebaute Blume in leuchtenden, fast reinem roth, mit einem ganz leichten Stich in gelb.

Lodestone, röthlich aprikosenfarbig, mit langen, schmalen Blumenblättern; früh-, reich- und hoch- über dem Laube blühend.

Mrs. Carter Page. Im Bau ist diese Sorte eine der edelsten des Jahrgangs mit sehr langen, schmalgeröhrten Blumenblättern, einwärts gebogen zu einer Musterblume. Die Farbe ist reich sammtig-karmesin.

Mrs. J. J. Crowe. Diese Sorte ist zweifellos die vornehmste und beste gelbe Edel-Dahlie, die es bis jetzt giebt. Auf hohen Stielen über dem Laube sind die Blumen von rein kanariengelber Farbe mit sehr langen, schmalen Blumenblättern, in der Knospe an Maréchal Niel-Rose erinnernd.

Progenitor ist der Ursprung einer neuen Form, der sogenannten Hirschhornform, da jedes Blumenblatt am Ende gespalten und auch in den Theilspitzen wieder geröhrt ist. Die Farbe ist karminroth.

Rakete ist eine auffallend reichblühende, vorzügliche Dekorations-Dahlie mit rein hell scharlachrothen Blumen.

Red Rover. Die Blumen dieser Sorte sind enorm gross und wenn sie auch nicht immer formvollendet sind, so blühen sie doch so reichlich frei über dem Laube, dass Red Rover wohl eine vorzügliche Dekorationssorte genannt werden kann. Die Farbe ist scharlachroth.

Uncle Tom darf wohl als die schönste, dunkle Edel-Dahlie gelten. Die Form ist von grosser Tiefe mit regelmässigen lang- und spitzgedrehten Petalen; die Sorte ist dabei reichblühend auf sehr langen Stielen. Die Farbe ist tief schwarz-sammtbraun.

Obige beste Sorten von 1901 in Knollen: 1 St. Mk. 0.80, 10 St. Mk. 6.—. 100 St. Mk. 50.—. Der Satz obiger 12 Sorten Mk. 6.—

Beste Neuheiten für 1902 von deutschen Züchtern.

In jungen, kräftigen Pflanzen von Mitte Mai 1903 an lieferbar.

Director Dr. Bolau (Ansorge). Mittelgrosse Blume, sammtartig dunkelgranatroth.

Erbprinzessin Reuss j. L. (Deegen). Tief blutroth mit braunem Sammtschein; nadelspitz und edelgeformt, früh- und reichblühend.

Excellenz Frau v. Köller (Ansorge). Rosa mit lila Schein auf gelbem Grunde.

Flamme (Deegen). Flammendroth, am Grunde gelblich. Zierlich und sehr reichblühend.

Gartenbaudirector Geitner (Kohlmannslehner). Rosig lachsorange mit Goldhauch. Spitzstrahlig und reichblühend.

Graf Waldersee (Ansorge). Auf starken Stielen hoch über dem Laub blühend. Zartrosa.

Herder (Nonne & Hoepker). Eine äusserst reichblühende Neuheit, deren langgestielte Blumen edle Form und zartrosenrothe Färbung mit leichtem crême Anflug haben.

Herzogin Agnes (Köhler & Rudel). Die mittelgrossen Blumen sind von feinster Form. Die Farbe ist rein rosa, nach den Spitzen zart abgetönt, und die Blumen stehen auf festen Stielen über dem Laube.

Hildegard Weimar (Kohlmannslehner). Aeusserst reichblühend mit kleinen, auf drahtigen, langen Stielen stehenden Blumen. Zart silbrig lilarosa.

Jugend (Kohlmannslehner). Eigenartige neue Blüthenform, milchweiss, im Herbst reinweiss.

Landrath Dr. Scheiff (Ansorge). Mittelgross, leichtgebaut, hellorange mit chamois, sehr reichblühend.

Lotte Kohlmannslehner (Kohlmannslehner). Gedrungen wachsend, langstielig, die feinstrahlige Blume etwas hängend tragend, zart crême, fast reinweiss.

Mars (Deegen). Blitzend orangeroth, strahlige Form, früh-, reich- und hochblühend.

Rosea superba (Kröger & Schwenke) ist ein rosafarbener Sport der schönen Keynes White. In allen andern Eigenschaften dieser gleich, sind die Blüthen leuchtend rosa mit hellrosa und weiss abgetönt.

Sacuntala (Bornemann). Indisch gelb, am Grunde durchsichtig-bräunlich aprikosenfarbig durchleuchtet. Die lang- und spitzgeformten Blumen blühen frei über dem Laube.

Syringa (Bornemann). Zart silbrig fliederfarben, frei über dem Laube blühend mit stark gedrehten Blumenblättern.

Obige, deutsche Züchtungen in kräftigen Pflanzen im Mai 1903 das Stück Mk. 1.—.
Der ganze Satz der 16 Sorten Mk. 14.—.

Eine Auswahl der besten, neueren Edel-Dahlien bis einschliesslich Jahrgang 1900.

	1 St. Pf.	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Austin Cannel, violettroth mit fliederfarben	40	3	25
Beatrice, gesättigt lila	40	3	25
Bridesmaid, fleischfarben-rosa	40	3	25
Britannia (1899), weiches lachsrosa, nach der Mitte zu aprikosenfarbig, sehr reich- und freiblühend	50	4	30
Cinderella, pflaumfarbig	40	3	25
Charles Woodbridge, leuchtend karmesin	40	3	25
Cornucopia (1900), sehr reichblühend mit grossen Blumen von tief-röthlicher Lachsfarbe	60	5	40
Countess of Lonsdale (1900). Dies ist eine ausgezeichnete Neuheit von reicher Lachsfarbe, nach der Mitte zu mit leichtem Aprikosenhauch, während die Farbe sich nach den Spitzen zu in das weichste Karminrosa abtönt. Aeusserst reichblühend und langstielig ist die Sorte und der Bau ihrer Blume ist musterhaft	60	5	40
Ethel (1899) eine hervorragend schöne, nadelspitze Blume von tief schwefelgelber Farbe, nach aussen in chromgelb übergehend	50	4	30
Exquisite (1900) ist eine gedrungen wachsende Sorte von grosser Reichblüthigkeit. Die langgedrehten Blumen haben eine schwer beschreibliche Farbenmischung von röthlicher Zimmt- oder Nelken-Aprikosenfarbe	60	5	40
Firebrand (1900) ist in gesättigter Leuchtkraft der Farbe die schönste, rothe Sorte in reichstem sammtkarminfarbenem Ton. Die Form ist spitz gedreht und tadellos	60	5	40
Flossie, zart-korallenroth	40	3	25

Kriemhilde (siehe Seite 32).
(Der lange Stiel der Blume musste im Bilde abgenommen werden.)

	1 St. Pf.	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Island-Queen (1899), zart-fliederfarben, mittelgross; vorzügliche Cactusform auf hohen Stielen	50	4	30
Keynes White, die erste weisse Edeldahlie	40	3	25
Kingfisher (1899), karmin- oder rosa-purpur, sehr fein gekräuselt	50	4	30
Koningin Wilhelmina (1900) ist eine holländische Züchtung, die das Werthzeugniss vom Holl. Verein für Gartenbau und Botanik erhielt. Die Farbe ist dunkelsammtroth auf zartgelbem Grunde. Die Pflanze wächst gedrungen und ist sehr reichblühend	60	5	40
Loreley (Eigene Züchtung), zartrosa mit violettem Hauch. Feine Form und reichblühend	40	3	25
Lucius (1900), glänzend tief orange von feiner, langstrahliger Form	60	5	40
Magnificent (1900), hellliederfarben von vorzüglicher Form	60	5	40
Mary Service (1899), eine zarte Mischung, rosaheliotrop-violet, nach der Mitte lichthell scheinend	50	4	30
Matchless, dunkelsammtroth	40	3	25
Mrs. Dickson (1899). Die Farbe ist ein volles, weiches Rosa das um so auffallender wirkt, als aus der lockern Blüthenform der Grund eines jeden Blumenblattes rein goldgelb herausleuchtet	50	4	30
Mrs. Peart, crême-weiss	40	3	25
Nibelungen (Eigene Züchtung). (1900). Nadelspitz gedreht und sehr reichblühend frei über dem Laube; karmesinroth mit schwarzsammtenem Hauch	60	5	40
Night, schwarzroth	40	3	25
Ranji (1900). Die edle, langstrahlige Blume ist tief schwarzbraun	60	5	40
Ruby (1899), rubinroth, nach den Spitzen zu leuchtend karmin; besonders reichblühend straff über dem Laube	50	4	30
Sieglinde (1900) (Eigene Züchtung), zierlich ausstrahlende Form. Hellbernsteinfarben mit zart chamois abgetönt. Frei- und reichblühend	60	5	40
Siegmund (1900) (Eigene Züchtung). Leuchtend rosig-karmin in zierlich lichter Form	60	5	40
Sonnenstrahlen (1900), ist in vollkommener Blume prachtvoll. Gelb mit leuchtend weissen Spitzen	60	5	40
Standardbearer, feurig-scharlachroth, auffallend reich blühend	40	3	25
Stella, lebhaft karmesinroth, reich über dem Laube blühend	40	3	25

Aeltere Edel- oder Cactus-Dahlien.

Der Preis der älteren Sorten nach Bestellers Wahl ist für 10 Stück Mark 3.—, 100 Stück Mark 25.—.

Aeltere Sorten nach unserer Wahl

in nur bester Auswahl kosten 10 Stück Mark 2.50, 100 Stück Mark 20.—.

Gladiolen.

Gladiolus brenchleyensis, scharlachroth.
10 St. Mk. 0.50, 100 St. Mk. 4.—, 1000 St. Mk. 35.—

Gladiolus pandavensis hybr., in allen Farben gemischt.
10 St. Mk. 0.70, 100 St. Mk. 6.—, 1000 St. Mk. 55.—

Gladiolus Childsi hybr.
10 St. Mk. 1.80, 100 St. Mk. 15.—, 1000 St. Mk. 120.—

Pentstemon hybridum.

Wir führen eine Auswahl der **feinsten** gloxinienblüthigen, **grossblumigen** Sorten, die wir — zum Frühjahr lieferbar — anbieten.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—



Grossblumige Canna!

Von allen angeschafften Neuheiten behalten wir in unseren Culturen nur diejenigen Sorten, die wirklich werthvoll sind und aus diesen heben wir dann nochmals solche heraus, die sich durch besondere Schönheitswirkung in Einzel- oder Gruppenpflanzung auszeichnen. Diese werden dann in besonders grosser Menge herangezogen, um unseren Geschäftsfreunden nur das Beste anbieten zu können.

Die an Schönheit hervorragendsten neueren Canna für Gruppenpflanzung und Massenwirkung

auch zu Einzelgruppen.

Die Preise verstehen sich für kerngesunde Knollen, die sofort in sandige Erde eingelegt werden müssen und bei einer Wärme von wenigstens 15° R. zur Bewurzelung gebracht werden. **Bei fertig angetriebenen Topfpflanzen erhöht sich der Preis um 25%.**

Präsident Meyer
Stadtrath Heidenreich
Wilhelm Bofinger

sind nach unserer Ansicht bis jetzt die wirkungsvollsten aller Blüthen-Canna für Gruppenpflanzung.

Präsident Meyer ist eine Sorte, die in ihrer Art einfach Vollkommenheit ist. Reinfarbig karminscharlach sind die Blumen, deren Dolden riesig grosse, prachtvolle Bouquets bilden. Das Blattwerk ist braunroth und dunkel genervt.
1 St. *M.* —.60, 10 St. *M.* 5.—, 100 St. *M.* 40.—.

Stadtrath Heidenreich. Mächtige Rispen von weithin leuchtender, mennigzinnoberrother Farbe stehen frei über dem metallischbraunrothen Blattwerk. Die einzelnen Blumen sind rund, vierblättrig, edelgeformt.
1 St. *M.* —.60, 10 St. *M.* 5.—, 100 St. *M.* 40.—.

Wilhelm Bofinger ist auffallend schön mit ihren schlank- und hochwachsenden, frei über dem dunkelgrünen Laubwerk herausragenden Blüthendolden von weithin leuchtender feurigsammtig-kapuzinerrother Farbe. 1 Stück *M.* —.80, 10 Stück *M.* 7.—, 100 Stück *M.* 60.—

Garten-Inspector Massias. Zinnoberroth sind die Blüthen mit heiter leuchtend goldgelber Einfassung. Die Sorte ist reichblühend und hat saftgrüne Blätter. 1 Stück Mk. —.45, 10 Stück Mk. 3.50, 100 Stück Mk. 30.—

Hofgartendirektor Walter. Die grossen Blumen sind feurig-sammtig-purpurroth, die breiten Blätter metallisch braunroth. 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—.

J. D. Eisele bildet eine hervorragend festgebaute Blüthendolde, deren Blumenblätter auffallend kreisrund geformt sind. Die Farbe ist flammend scharlachroth, während die eine Blüthenzunge nach dem Schlunde zu gelb gefleckt ist. Der eigenartig schöne Blüthenbau macht diese Sorte sehr werthvoll. 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—.

J. D. Cabos. Prachtvolle, dunkel-aprikosenfarbene Blüthenrispen stehen hoch über braunrothem Laubwerk.
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

Königin Charlotte ist durch ihre Farbenwirkung, den gedrungenen Wuchs und die Reichblüthigkeit für Gruppenpflanzung unentbehrlich. — Der Blüthenstand bildet einen vollkommen geschlossenen Blumenstrauss; die Farbe der Blumenblätter ist leuchtend granatblutroth mit einem schweren, breiten Goldrand umgeben.
1 Stück Mk. —.30, 10 Stück Mk. 2.50 100 Stück Mk. 20.—

L. E. Bally ist unter allen gelben Canna die beste für Gruppenpflanzung. Sie hat gedrungenen Wuchs mit frei ausstehenden, tief schwefelgelben Blüthenrispen.
1 Stück Mk. —.30, 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—

Hervorragende Canna-Neuheiten aus den Jahrgängen 1899 bis 1901.

Andenken an Fürst Bismarck ist eine Canna von prächtiger Erscheinung. Die Pflanze wächst gedrungen auf mit grossem, metallisch scheinendem, braunrothem Blattwerk, über das sich dann heraushebt der kräftige Schaft mit der wohlgeformten grossen Blüthendolde von leuchtend karminzinnoberrother Farbe. 1 St. ℳ 1.—, 10 St. ℳ 8.—.

Dr. Dock. Die Sorte ist reichblühend mit feurig karmoisinrothen Dolden über grünem Blattwerk.
1 Stück ℳ —.80, 10 Stück ℳ 7.—.

Elisabeth Hoss. Die Blumen sind dunkelschwefelgelb mit scharlach-karmin gefleckt mit runden grossenBlumenblättern. Das Blattwerk ist saftig grün.
1 Stück ℳ 1.20, 10 Stück ℳ 10.—.

Garteninspektor Stapel. Dunkel karmoisinrothe Blüthendolden erheben sich über dunkelgrünem Blattwerk. 1 Stück ℳ —.80, 10 Stück ℳ 7.—.

Hans Werdmüller. Die grossblumigen Dolden sind kapuzinerorange mit karmin Schimmer. Die dunkelgrünen Blätter gehen in braun über.
1 Stück ℳ 1.—, 10 Stück ℳ 8.—.

James Wigan. Die Blätter sind dunkelgrün, die Blumen scharlachorange, in der Mitte goldgelb punktirt.
1 Stück ℳ —.80, 10 Stück ℳ 7.—.

Justizrath Dr. Hempel. An den grossen Rispen sind die Blumen feurig orange mit brennend sammtigroth getuscht. Blätter grün.
1 Stück ℳ 1.50, 10 Stück ℳ 14.—.

Oscar Dannecker ist die erste gelbblühende Canna mit dunklem Blatt. Die Blätter sind hellbraun und die Blüthen dunkelkanariengelb mit orangerother Mitte.
1 Stück ℳ —.80, 10 Stück ℳ 7.—.

Prof. Hugo de Vries. Blätter dunkelgrün, Blumen reinkarminroth. 1 Stück ℳ 1.50

Prof. Rodenwaldt. Die Blüthen sind dunkelblutroth mit feuerroth beleuchtet. 1 Stück ℳ 2.—.

Wilhelm Bofinger (siehe Seite 36).
1 Stück ℳ —.80, 10 Stück ℳ 7.—.

Wilhelm Griesinger. Die grossen Blumen sind schwefelgelb mit grossen karminblutrothen Flecken getuscht und marmorirt einer Pfauenfeder vergleichbar. Die Blätter sind grün.
1 Stück ℳ —.80, 10 Stück ℳ 7.—.

Der ganze Satz obiger 12 Neuheiten je 1 Stück kostet Mk. 10.—.

Ausgesuchte neuere Blüthen-Canna bis 1898.

Ueber Behandlung der Knollen siehe S. 36. Wenn angetriebene Topfpflanzen der untenstehenden Sorten verlangt werden, erhöht sich der Preis um 25 %.

Alphonse Bouvier. Zinnober-purpur-rothe Blumen über grünen Blättern.
1 Stück ℳ —.30, 10 Stück ℳ 2.50.

Antonie Schott. Die Blätter sind broncirtpurpurroth und hoch herauswachsend tragen sich die prächtigen Blüthendolden in dunkelscharlachrother Farbe frei über dem Laube.
1 Stück ℳ —.60, 10 Stück ℳ 4.50.

Gouverneur von Zimmerer. Ueber metallglänzendem, röthlichem Blattwerk heben sich in edel hochstehendem Wuchse die prächtigen Blüthendolden heraus, deren Farbe feurig-orange mit blutroth gewellt und geströmt ist. 1 Stück ℳ —.70, 10 Stück ℳ 6.—

Hofgartendirektor Graebener. Die runden Dolden sind sammtig-feurig-blutroth mit dunklerem Widerschein, das Blattwerk purpurroth.
1 Stück ℳ —.60, 10 Stück ℳ 5.—

Hofgartendirector Lauche. Die Blüthen sind orangeroth, dabei goldgelb getigert und eingefasst. Blätter dunkelgrün.
1 Stück ℳ —.50, 10 Stück ℳ 4.50.

Inspektor Römhild scharlach-orangegelbe Blumen mit hellgelbem Saum, Blätter grün.
1 Stück ℳ —.45, 10 Stück ℳ 3.50.

Kaiser Wilhelm II., gedrungen wachsend, von grosser Reichblüthigkeit mit leuchtend scharlachzinnoberrothen Blüthenrispen ist diese Sorte vorzüglich zu Gruppenpflanzungen geeignet.
1 St. ℳ 0.30, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Miss Florence Vaughan. Leuchtend gelbe Blumen mit grossen, hellkarminrothen Tupfen. 1 Stück ℳ —.40, 10 Stück ℳ 3.—.

Mad. Crozy, hellzinnoberrothe Blumen mit goldgelbem Rande über grünen Blättern.
1 St. ℳ —.30, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Paul Lorenz ist von gedrungenem, niedrigem Wuchse mit prächtig blutrothen Blüthen über braunrothem Blattwerk.
1 Stück ℳ —.40, 10 Stück ℳ 3.—.


Paul Maylan, Blätter grün, Blumen leuchtend orangegelb mit hellgelbem Saume.
1 Stück ℳ —.50, 10 Stück ℳ 4.50.

R. P. Ker. Die Blüthendolden sind leuchtend purpurblutroth, die Blätter dunkelgrün.
1 Stück ℳ —.40, 10 Stück ℳ 3.—.

Auswahl bestbewährter Blüthen-Canna-Sorten unserer Wahl: 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Auswahl älterer Blüthen-Canna-Sorten unserer Wahl: 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

Schlingpflanzen!



Eine Wand 2 Jahre nach der Bepflanzung mit Vitis Veitchii

Vitis Veitchii

(Ampelopsis Veitchii).

Vitis Veitchii, eine zur Bekleidung von Wänden nicht genug zu empfehlende Rankpflanze, die sich mit kleinen, zierlichen Klammern wie mit kleinen Füsschen festhält und die berankte Fläche mit einer dicht übereinander liegenden Blattschicht bedeckt, die sich im Herbst blutroth färbt. Im ersten Winter verlangt die Pflanze Schutzdeckung.

Veredelte Topfpflanzen: 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—, 100 Stück Mk. 60.—.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ampelopsis hederacea, der selbstkletternde, wilde Wein, der sich im Weiterwachsen selbst festklammert. Die dunkelgrünen Blätter haben die Grösse des wilden Weins . . .	4.—	30.—
— **Engelmanni** ist selbstklammernd wie der vorige, hat aber kleinere Blätter und braunrothe Herbstfärbung .	4.—	30.—
— **quinquaefolia**, wilder Wein .	1.50	12.—
— — extra stark mit über 3 m hohen aufgebundenen Ranken . . .	3.—	25.—
— **muralis**, selbstkletternd, sehr zierlich mit fünftheiligen Blättern . .	4.—	30.—
Akebia quinata, mit feinen Ranken und rothen Blüthentrauben . .	7.—	60.—
Aristolochia-Sipho, der Pfeifenstrauch	8.—	70.—
Lonicera Hallei, ein reinweissblühendes, im Verblühen goldgelbes Gaisblatt. Blüht August-September	7.—	60.—
— **sempervirens**, immergrüne Blätter und rosarothe Blüthenköpfe, die im Aufblühen weissen Schlund zeigen	3.—	25.—
— — **fuchsioides**, mit langen, Fuchsienähnlichen, rothen Blüthen	3.—	25.—

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Bignonia sinens grandifl.		
Princei coccinea, stark wachsend mit leuchtend rothen Trompetenblumen . .	8.—	70.—
— **radicans grandifl.**, rothe Trompeten	7.—	60.—
— **grandifl. speciosa**, sehr reichblühend mit orangefarbenen Trompetenblumen. Diese Sorte verlangt Schutz im Winter	8.—	70.—
Jasminum nudiflorum, blüht schon im Februar an den kahlen Trieben mit gelben Blüthen . . .	3.—	25.—

(Diese Bignonien werden als Topfpflanzen geliefert.)

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Glycine sinensis bis zu 30 m hoch wachsend mit blauen Blüthentrauben. Kräftige Handelspflanzen .	8.—	70.—
Extra starke Pflanzen mit 2—3 m langen Ranken . . .	12.—	100.—

Clematis paniculata,

eine japanische Schlingpflanze von kräftigem Wuchse, die sehr schnell die zu berankende Fläche mit schönem, glänzend grünem Laube bedeckt. Die Blüthen sind reinweiss, mittelgross und überschütten in unglaublicher Menge das Laub mit einer weissen Schicht von köstlichem Wohlgeruch. Die Blüthezeit ist August und September.

Diese Sorte hat noch den grossen Vortheil, dass sie niemals durch Krankheit zu leiden hat, sondern kerngesund und üppig wächst.

1 Stück ℳ 1.—, 10 Stück ℳ 9.—, 100 Stück ℳ 80.—.

Clematis.



Clematis paniculata. (Siehe Seite 38.)

Die Clematis sind eine Specialität unseres Geschäftes und haben wir stets zu Beginn der Versandtzeit einen grossen Vorrath gesunder Pflanzen in Töpfen kultivirt in einer grossen Auswahl der besten Sorten.

Um dem, so vielfach beklagten, plötzlichen Absterben der Clematis mit Erfolg zu begegnen, ist es nöthig, dieselben so zu pflanzen, wie es ihren natürlichen Lebensbedingungen entspricht. Man pflanze sie an Stellen, die sofortigen Wasserabzug nach Regen oder Giessen gewähren, also auf Böschungen oder an ein Haus mit Unterkellerung u. s. w. Verfügt man nicht über solche Stellen oder wünscht Clematis unabhängig davon zu pflanzen, so schaffe man den Wasserabzug künstlich durch **reichliche** Unterlage von Backsteinbrocken in das Pflanzloch, pflanze dann die Clematis auf einen kleinen Hügel, den man gegen das zu scharfe Austrocknen mit Steinen umlegt. So behandelt und in gute, nahrhafte, wenn möglich etwas lehmhaltige Erde gepflanzt, werden die Pflanzen gesund bleiben.

Clematis-Neuheiten!

Clematis „Ville de Lyon"

dürfte wohl die werthvollste aller Neuzüchtungen von Clematis sein, da sie den unschätzbaren Vortheil der Widerstandsfähigkeit gegen die Clematiskrankheit verbindet mit kräftigem Wachsthum und einem grossen Reichthum herrlicher, leuchtend karmesinrother Blumen, die grossblumig und geschlossen kreisrund geformt sind.

1 Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 27.50.

Clematis Marcel Moser.

Auch eine der ausgesucht wenigen, gesundbleibenden Sorten mit extra grossen Blumen; hellblau mit röthlichen Mittelstreifen.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50.

Clematis coccinea Hybriden

„Countess of Onslow" und „Duchess of Albany".

Kräftig und gesund wachsend wie coccinea sind die krugförmigen Blüthen dieser Hybriden vorn Sternförmig weit geöffnet.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50.

Wir beschränken unsere Sortenwahl der Clematis immer mehr und mehr auf die, von uns erprobten, widerstandsfähigen Sorten.

Preise der Clematis:

In gesunden Topfpflanzen und besten Sorten nach unserer Wahl:

10 Stück Mk. 7.50, 100 Stück Mk. 60.—.

Nach Bestellers Wahl (ausgenommen die Neuheiten)

1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—, 100 Stück Mk. 80.—.

Aus unseren Baumschulen.

Obst-Formbäume (Specialität).

Unsere Baumbestände umfassen ungefähr 50 Morgen.
Auf allen beschickten Ausstellungen erwarben unsere Obstbäume

erste Preise!


Unsere gesammten Formobstbäume sind

sehr sorgfältig und tadellos formirt,

von kräftigem, gesundem Wuchse.

Sorten-Liste siehe Hauptverzeichniss!

Die „**Gartenwelt**" schreibt in No. 44 des Jahrgangs 1900 unter Reiseskizzen: „Die Firma (Goos u. Koenemann) befasst sich nicht nur mit der Kultur der Stauden, sondern verfügt auch über ziemlich bedeutende Baumschul-Kulturen. Hier sieht man **Formobst von seltener Vollendung, prächtige Coniferen** und schöne Ziergehölze."



Massenzucht in Spalieren

von

Pfirsichen,

Aprikosen, Birnen, Aepfeln

und

Kirschen.

Pfirsich-Spaliere!

(Massen-Anzucht.)

Tadellos formirte, kräftige und gesunde Spaliere in hauptsächlich frühen Sorten.

Einetagige: 10 St. Mk. 11.—, 100 St. Mk. 100.–.
Zweietagige: 10 St. Mk. 22.–, 100 St. Mk. 200.—.

Aprikosen-Spaliere.

Mit 1 Etage formirt: 10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 90.—.
Mit 2 Etagen formirt: 10 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 180.—.

Birnen-Spaliere!

Wir machen besonders aufmerksam auf unsere diesjährige, herrliche Waare in Birnspalieren in den ausgesucht besten Sorten.


Mit 1 Etage formirt: 10 Stück Mk. 10.—, 100 Stück Mk. 90.—.
Mit 2 Etagen formirt: 10 Stück Mk. 16.—, 100 Stück Mk. 150.—.
Mit 3 Etagen formirt: 10 Stück Mk. 22.—, 100 Stück Mk. 200.—.

Aepfel-Spaliere!

Mit 1 Etage formirt: Zweijährige: 10 Stück Mk. 11.—. 100 Stück Mk. 100.—.
Mit 1 Etage formirt: Dreijährige: 10 Stück Mk. 13.—. 100 Stück Mk. 120.—.
Mit 2 Etagen formirt: 10 Stück Mk. 18.—, 100 Stück Mk. 160.—.

Kirschen-Spaliere!

Mit 1 Etage formirt: 10 Stück Mk. 9.—, 100 Stück Mk. 80.—
Mit 2 Etagen formirt: 10 Stück Mk. 15.—, 100 Stück Mk. 140.—.
Mit 3 Etagen formirt: 10 Stück Mk. 22.—, 100 Stück Mk. 200.—.




Aepfel- u. Birn-Cordons!

Zweiarmig formirt in besonders schöner, tadelloser Waare!

Birnen-Cordons } zweiarmig 10 St. Mk. 13.—, 100 St. Mk. 120.—, 1000 St. Mk. 1100.—.
Aepfel-Cordons } zweiarmig 10 St. Mk. 13.—, 100 St. Mk. 120.—, 1000 St. Mk. 1100.—.
Senkrechte Cordons von Aepfeln und Birnen: 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—.

Pyramiden!

Birn-Pyramiden,	formirt: mit 1 Serie	10 St. M. 10.—	100 St. M. 90.—.
„	„ „ 2 Serien	10 St. M. 15.—	100 St. M. 140.—.
Aepfel-Pyramiden:	„ „ 1 Serie	**10 St. M. 11.—**	**100 St. M. 100,—.**
„	„ „ 2 Serien	10 St. M. 18.—	100 St. M. 160.—.
Kirsch-Pyramiden,	1 jährige:	10 St. M. 7.—	100 St. M. 65.—.
„	2—3 jährige:	10 St. M. 12.—	100 St. M. 100.—.



U-Formen und Verrier-Palmetten.

U-Formen und Verrier-Palmetten!

Tadellose, formirte Waare! in nur besten Sorten.

Aepfel und Birnen U-Formen.

Prachtwaare mit Fruchtholz besetzt 3—4 jährig.

Birnen: 10 Stück M 18.—, 100 Stück M 160.—.
Aepfel: 10 Stück M 20.—, 100 Stück M 180.—.

Aepfel- und Birnen-Verrier-Palmetten!

Tadellos gezogene und formirte Waare 3—4 jährig.

Birnen: 10 Stück M 27.50, 100 Stück M 250.—.
Aepfel: 10 Stück M 28.—, 100 Stück M 260.—.

Aprikosen-Hochstämme:

Extra schöne Waare, 10 Stück Mk. 15.—, 100 Stück Mk. 140.—.

Pfirsich-Hochstämme:

10 Stück Mk. 20.—, 100 Stück Mk. 175.—.

Zwetschen-Hochstämmme:

10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 90.—.

Mirabellen-, Reineclauden- und Frühzwetschen-Hochstämme:

10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.—.

Kirschen-Hochstämme:

10 St. Mk. 13.—, 100 St. Mk. 120.—.

Coniferen.

Prachtvolle, mehrmals verpflanzte Waare!



Für Park- und Garten-Anlagen.

Sämmtliche Coniferen sind mehrmals verpflanzt und werden mit gutem Wurzelballen versandt. — Die Preise verstehen sich für gut geformte Exemplare von üppigem gesundem Wuchse.

Wir bemerken ausdrücklich, dass in den, hierunter namhaft gemachten Coniferen-Auswahlen, die nach unserer Wahl zusammengestellt werden, wir eine, dem Preise entsprechende, beste Sortenwahl treffen, die in nur gut entwickelten, kräftigen Exemplaren geliefert wird.

Auswahl zu Garten-Anlagen.

In Sorten nach unserer Wahl:

Auswahl zu Gruppenpflanzungen

in guter Sortenwahl:

50 bis 80 cm hoch:
10 Stück Mark 8.—, 25 Stück Mark 18.—, 100 Stück Mark 70.—.

0,80 bis 1.50 m hoch:
10 Stück Mark 15.—, 25 Stück Mark 36.—, 100 Stück Mark 140.—.

Beste Auswahl zu Gruppen

mit wenigstens 1/5 feinster Coniferen zur Einzelpflanzung:

50 bis 80 cm hoch:
10 Stück Mark 12.—, 25 Stück Mark 27.50, 100 Stück Mark 100.—.

0,80 bis 1,50 m hoch:
10 Stück Mark 20.—, 25 Stück Mark 47.50, 100 Stück Mark 180.—.

1,50 bis 2,00 m hoch:
10 Stück Mark 35.—, 25 Stück Mark 85.—, 100 Stück Mark 300.—.

desgl. in gemischter Grösse von 0,50 bis 1,50 m hoch:
10 Stück Mark 16.—, 25 Stück Mark 38.—, 100 Stück Mark 150.—.

Coniferen.

Abies, Weiss- oder Edeltanne.
(Siehe auch Picea.)

	Höhe in cm	1 Stück M	10 St. M	100 St. M
Abies balsamea, Balsamtanne	90—120	1.20	10.—	
" "	130—160	1.75	16.—	
" "	200	2.75	—	
" cephalonica	80—100	2.—	18.—	
" Douglasi (Pseudotsuga) Douglas-Tanne	60—80	0.90	8.—	
— — "	120	1.40	12.—	
— — "	130	1.50	14.—	
— — "	150	2.—	18.—	
— — "	180	2.75	25.—	
— — glauca, Blaue Douglas-Tanne	80—100	1.80	16.—	
— " "	120	2.20	20.—	
— " "	150	2.75	25.—	
— concolor	50—75	3.—	—	
— "	75—100	4.50	—	
— "	120—150	6.50	—	
— " violacea	60—80	6.—	—	
— " "	80—100	8.—	—	
— var. lasiocarpa	50—70	3.—	—	
— " "	100—120	5.—	—	
— Nordmanniana, Nordmann Tanne	30—40	1.20	10.—	90.—
— " "	40—60	2.—	18.—	
— " "	70—80	2.40	20.—	160.—
— " "	90—100	3.—	27.50	
— " "	110—130	4.—	—	
— pectinata, Weiss- oder Edeltanne	50	0.70	6.—	
— " "	80	1.—	8.—	
— " "	100	1.50	14.—	
— " "	120	1.80	17.50	
— Pinsapo, Span. Weisstanne	30—40	1.80	17.50	
— " " "	50—70	2.50	24.—	
— " " "	80—100	3.—	—	

Biota, Morgenländischer Lebensbaum.

	Höhe in cm	1 Stück M	10 St. M	100 St. M
Biota orientalis	80—120	1.20	10.—	
— —	130—170	1.60	14.—	
— — elegantissima	55—70	1.20	10.—	
— — semperaurea	50	1.60	15.—	
— — —	80—90	2.—	18.—	

Buxus, Buxbaum.

	Höhe in cm	1 Stück M	10 St. M	100 St. M
Buxus sempervirens arborescens	50—70	1.60	14.—	120.—

Cedrus, Ceder.

	Höhe in cm	1 Stück M	10 St. M	100 St. M
Cedrus Deodara, Himalaya-Ceder	60—90	1.60	15.—	
— —	100	2.20	20.—	
— —	120—150	3.—	—	
bis zu 100 cm breite Exemplare				
— —	120	3.50	32.—	
Cephalotaxus Fortunei	60—90	3.—	—	

Chamaecyparis, Lebensbaum-Cypresse.

	Höhe in cm	1 Stück M	10 St. M	100 St. M
Chamaecyparis Lawsoniana (Cupressus Laws.)	60—80	0.75	6.—	50.—
— — Lawsons Cypresse	100	1.—	8.—	
— —	120—140	1.60	14.—	
— —	150—170	2.—	18.—	
— — albo spicata	50—80	1.20	10.—	
— — aurea, tief goldgelb	50—60	1.—	8.—	
— — " "	80—100	1.75	15.—	
— — Alumi, blaugrün, pyramidenförmig	80—100	2.20	20.—	
— —	100—130	2.70	25.—	
— — filiformis	70—80	3.—	27.50	
— — Fraseri	80—100	2.—	18.—	
— — —	110—130	2.50	24.—	
— — glauca, blaugrün	80—100	1.40	12.50	
— — —	110—120	1.80	17.50	
— — —	130—150	2.50	24.—	
— — erecta viridis, hellgrün kompakte Pyramiden	60—70	1.20	10.—	
" "	100	1.80	17.50	
— — —	110—120	2.20	20.—	
— — Silver Queen, mit silberweissen Spitzen	60—80	1.20	10.—	
— — — —	150	3.—	—	
— — — —	200	4.50	—	
— — Triumph von Boskoop	160—190	6.—	—	
— nutkaensis, (Thujopsis borealis)	40—60	1.20	10.—	
— —	80—100	2.50	24.—	
Chamaecyparis nutkaensis	120—150	4.—	35.—	
— — compacta	40—60	1.40	12.50	
— — glauca	80—90	1.40	12.50	
— — —	100—120	2.—	18.—	
— obtusa nana	30	2.—	18.—	
— — aurea, 40 cm breit	25—40	2.70	25.—	
— — gracilis aurea	30—50	3.—	27.50	
— — — —	60—80	4.—		
— pisifera aurea	90—100	1.75	16.—	
— — —	120—140	3.—	27.50	
Chamaecyparis pisifera plumosa (Retinispora plumosa), dekorative, dunkelgrün gekräuselte Conifere	60	0.80	7.—	60.—
— — — " "	80—100	1.20	10.—	
— — — " "	120—130	2.20	20.—	
— — — " "	140—160	3.—	27.50	
— — — extra breite Exempl.	120—130	3.—		
— — — aurea, die schöne goldgelbe Form	40—60	0.80	7.50	70.—
" "	60—70	1.20	10.—	
" "	70—90	1.60	15.—	
" "	90—110	2.—	18.—	
" "	120—150	2.80	25.—	
— — filifera, fadenförmig hängend, 40 cm breit	30—50	1.40	12.50	
" " 60 cm breit	70	1.60	15.—	
" "	100	2.20	20.—	
" " 100 cm breit	120—140	2.60	25.—	
— — squarrosa, zierliche Conifere von silbergrauer Färbung	50—60	0.90	8.—	
— — — " " "	60—80	1.20	10.—	
— — — " " "	100	1.75	15.—	
— — — " " "	100—120	2.20	20.—	
— — — " " "	140—180	4.—		

Cryptomeria, Cryptomerie.

	Höhe in cm	1 Stück M	10 St. M	100 St. M
Cryptomeria japon. elegans	130—150	2.10	20.—	
" " "	160—180	3.—	25.—	
" " "	190—210	3.50		

Juniperus.
Wachholder-Sadebaum.

	Höhe in cm	1 Stück M	10 St. M	100 St. M
Juniperus chinensis variegata, zierliche, weissbunte Form	50	1.20	10.—	
" " "	70—80	1.40	12.—	
" " "	80—100	1.80	16.—	
— communis hibernica, säulenförmiger Wachholder	70	1.20	10.—	
— " "	80—100	1.80	16.—	
— " "	110—130	2.20	20.—	
— japonica aurea, goldgelber, japanischer Sadebaum	50—60	2.—		
— — —	80—100	3.—		
— Sabina, Sadebaum	60—80	1.40	12.—	
— — aurea var.	30—50	1.40	12.—	
— — humilis, 80—100 cm lang		2.—	18.—	
— — tamariscifolia, zierlich, feinläubig, blaugrün, kriechend wachsend 50 cm breit		1.40	12.50	
— virginiana, virginischer Wachholder	60—70	1.—	9.—	
— " "	100	1.30	12.—	
— " "	130	1.80	17.50	
— " "	150	2.20	20.—	
— " elegantissima	130—160	3.—	27.50	
— — glauca, stahlblau	70—80	1.40	12.50	
— — " "	100	1.80	17.50	
— — " "	120—150	3.—	25.—	
— — Schotti, hellgrüne Pyramide	90—110	1.80	16.—	
— — —	120—140	2.20	20.—	
— — tripartita, in liegender Form, vorzüglich zur Pflanzung auf Steinparthien, in hochgezogener Form eine lockere Pyramide bildend; mit blaugrüner Belaubung 40-50 cm br.	65	1.20	10.—	
— — —	120	3.—	27.50	
— — — 80—100 cm breit	60—70	3.—	27.50	

Larix, Lärche.

	Höhe in cm	1 Stück M	10 St. M	100 St. M
Larix europaea	100	1.20	10.—	
— "	150	1.40	12.50	
— "	200	2.—	18.—	
— "	230	2.60	25.—	

Coniferen (Fortsetzung).

Picea, Fichte, Rothtanne.

	Höhe in cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Picea alba coerulea, Schimmelfichte, bläuliche Fichte mit blaugrünen Nadeln von prächtigem Wuchse, selbst in rauchigen Stadtgärten noch gut gedeihend	80—100	1.20	10.—	
— — — „ „ „	120—150	1.80	16.—	
— **ajanensis** (früher P. Alcockiana). Die Unterseite der Nadeln ist prächtig silberweiss	80—100	2.20	20.—	
— — „	110—140	2.75	26.—	
— — „	150—170	4.—	35.—	
— — „	180—210	7.50	—	
— **excelsa,** gew. Fichte, Rothtanne	60—90	0.75	6.—	
— — **Maxwelli,** niedrig, krausstachelspitzig, 20—40 cm. breit	30	2.—	18.—	
— — **pumila**	40—50	3.—	27.50	
— — **pygmaea**	30—40	2.—	18.—	
— — —	40—50	2.50	22.50	
— — **Remonti** 40—50 cm. breit	40	1.40	12.—	100.—
— — „ 50—60 „ „	50—60	2.50	22.50	200.—
— — „	70—80	3.—	27.50	
— **nigra**	80—100	2.—	18.—	
— —	120—150	3.—	27.50	
— **orientalis** ist eine sehr zierende Tanne mit ihren dünnen, glänzend grünen Zweigen	40—50	1.40	12.50	
— — „ „	70—80	2.—	18.—	
— — „ „	90—100	2.50	22.—	
— — „ „	110—120	3.—	27.50	
— **polita,** aus Japan stammend mit starken Nadeln	60—80	3.50	—	
	100	5.—	—	
— **pungens,** eine sehr schöne Tanne mit steif abstehenden Nadeln	50—70	1.60	15.—	
— — „ „	80—100	2..5	20.—	
— — „ „	110—120	3.—	27.50	
— — **argentea,** eine der schönsten Tannen mit leuchtend blauweissen Trieben, sie hält die strengsten Winter ohne Schutz aus	30—40	2.20	20.—	
— — „ „	50—60	3.25	30.—	
— — „ „	70—80	6.—	55.—	
— — „ „	90—110	10.—	90.—	
— — **Kosteri,** die leuchtendste Form	70—90	10.—	—	

Pinus, Kiefer.

	Höhe in cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Pinus Laricio austriaca, Schwarzkiefer	70—80	1.20	10.—	80.—
— „ „	100—120	1.60	15.—	120.—
— „ „	130—160	2.50	22.50	
— **excelsa,** Thränenkiefer	100—120	2.75	25.—	
— — „	130—140	3.50	32.50	
— **montana** (Mughus), Knieholzkiefer	30—40	1.—	8.—	75.—
— — „ „	50—60	1.50	14.—	
— **Strobus,** Weymouthskiefer	75—100	0.80	6.—	
— —	110—140	1.20	10.—	
— —	150—180	2.—	18.—	

Taxus, Eibe.

	Höhe in cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Taxus baccata, gew. Eibe; eine sehr werthvolle, dunkellaubige Conifere	65	1.40	12.50	
— — „ „	90	1.80	17.50	
— — „ „	90—100	2.20	20.—	
— — „ „	110—120	2.75	25.—	
— — **aurea**	70—90	4.—	—	
— — **erecta**	80—90	2.25	20.—	
— — —	100—110	3.—	27.50	
— — **fastigiata,** Säulenform	60—80	2.—	—	
—	90—100	3.—	—	
— — — **aurea,** goldbunte Säule	70—90	3.—	—	
— — — — „ „	100—120	4.50	—	
— — **Washingtoni**	60—80	3.—	—	
— — —	90—110	4.50	—	

Thuja, Lebensbaum.

	Höhe in cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Thuja gigantea, von kräftigem Wuchse	100—120	1.80	16.—	
— — „ „ „	130—140	2.50	22.50	
— — „ „ „	150—170	3.—	27.50	
— — „ „ „	170—200	3.50		
— **occidentalis aurea,** (lutea) prachtvoll, goldgelbe Spielart	40—50	0.90	8.—	
— — — „ „	80—100	1.60	14.—	
— — — „ „	110—140	2.50	22.50	
— — **Bodmeri**	50—80	1.80	16.—	
— — **Ellwangeriana,** sehr schöne Pflanze von regelmässigem Wuchse	70	0.80	7.—	60.—
— — — „ „ „	85—100	0.90	8.50	75.—
— — — „ „ „	120—140	1.50	14.—	120.—
— — — extra breite Exemplare	150—170	2.50	22.50	
— — **ericoides**	50—60	1.20	10.—	
— — —	70—80	1.75	16.—	
— — **fastigiata**	120—150	1.40	12.50	
— — „	150—160	1.75	15.—	
— — **globosa viridis,** zwergig wachsend in zierlich rund kugeliger Form	40—50	1.20	10.—	
— — — „ „ „ „	50—70	1.75	15.—	
— — — „ „ „ „	70—85	2.—	18.—	
— — —	90—100	2.50	22.50	
— — **globularis** 40—80 cm. breit	40—60	1.50	14.—	
— — **Hoveyi,** v. gedrungenem Wuchs und lebhaft hellgrauer Farbe, vorzüglich zur Einzel-Pflanzung auf Rasen	50—60	0.80	7.—	
— — — „ „ „	60—80	1.20	10.—	
— — — „ „ „	100—125	1.80	17.50	
— — — „ „ „	130—150	2.50	24.—	
— — **pendula,** mit straff herunterhängenden Trauerzweigen	100—150	2.50	24.—	
— —	220—250	5.—		
— — **recurva nana**	30—50	1.50	14.—	
— — „ „	50—60	2.—	18.—	
— — **Späthi**	40—50	1.75	16.—	
— — **Species Rivers,** gedrungen pyramidale, gelblich grüne Form	100—120	1.60	14.—	
— — **tatarica** (syn Rosenthali)	100—120	2.—	18.—	
— — **Vervaeneana,** eine gelbe Varietät	50—70	1.20	10.—	
— — „ „ „	80—100	1.60	15.—	
— — „ „ „	120—140	2.50	22.50	
— — **Warreana,** eine sehr kurzgedrungene Pyramidenform mit dunkelgrüner Belaubung	60—70	1.—	9.—	80.—
— — — „	80—100	1.60	14.—	120.—
— — — „	110—130	2.25	20.—	
— **Standishi,** Thujopsis Standishi	50—80	1.50	14.—	
— — „ „ „	80—100	2.—	18.—	

Thujopsis.

Hiba-Lebensbaum.

	Höhe in cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Thujopsis dolobrata, 25—30 cm. breit	30	0.65	6.—	
— — 50—60 cm breit	50—60	1.20	10.—	
— — 60—70 cm breit	60—70	1.50	14.—	

Tsuga, Hemlockstanne.

	Höhe in cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Tsuga canadensis	70—90	1.20	9.—	
— —	100—120	1.50	14.—	
— —	130—140	2.—	18.—	

Ziergehölze zu Park- und Gartenanlagen.

Verschiedene Trauerbäume:

Betula alba pendula elegans Youngi	1 Stück Mk. 1.60,	10 Stück Mk. 14.—.
Fraxinus excelsior pendula, Traueresche	1 Stück Mk. 1.20,	10 Stück Mk. 10.—.
Prunus chamaecerasus pendula	1 Stück Mk. 1.20,	10 Stück Mk. 10.—.
Sorbus aucuparia pendula	1 Stück Mk. 1.40,	10 Stück Mk. 12.50.
Ulmus camp. suberosa pendula, verpflanzte Bäume	1 Stück Mk. 2.—,	10 Stück Mk. 18.—.
Ulmus montana pendula	1 Stück Mk. 1.40,	10 Stück Mk. 12.50.

Gartenbäume:

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Aesculus hyppocastanum, Rosskastanie	1.50	14.—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1.60	15.—
Ahorn in div. Sorten wie Pseudo Platanus, Platanoides, californicus etc.	1.20	10.—
Ahorn in veredelten Sorten wie Schwedleri, Ps. Pl. Worlei, Ps. Pl. tricolor etc.	1.50	14.—
Alnus glutinosa	0.90	8.—
Crataegus in veredelten Sorten wie alba pl. rosea pl. rubra pl. splendens etc.	1.20	10.—
Fraxinus excelsior, gewöhnliche Esche	1.—	9.—
„ excelsior aurea	1.40	12.50
„ exc. var. elegantissima	1.40	12.50
Gleditschia triacanthos	1.—	9.—
Juglans americana nigra	1.80	16.—
Populus alba nivea	0.80	7.—
„ balsamifera	0.90	8.—
Robinia Ps. Ac. inermis } Kugelakazien! Grosse Vorräthe in Prachtwaare! 100 St. Mk. 100.—.	1.40	12.—
„ Bessoniana }	1.40	12.—.
Sorbus aria lutescens	1.40	12.—
„ terminalis	1.40	12.—
„ aucuparia fol. aur.	1.40	12.—
Ulmus montana	1.20	10.—
Ulmen, in veredelten Sorten	1.40	12.—

Schmuck-Halbhochstämmchen.


Schmuck-Halbhochstämmchen:

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Acer in veredelten Sorten wie Negundo fol. var. Neg. fol. aur. marg. Prince Handjery, fol. var, tricolor, Schwedleri, cucullat. etc.	1.—	9.—
Amygdalus nana	1.20	10.—
Ampydalus persica fol. purp.	1.20	10.—
Betula in veredelten Sorten wie fol. lac., fol. purp. etc.	1.40	12.—
Cornus alba fol. arg. var. elegans	1.20	10.—
„ „ Späthi	1.40	12.—
Fraxinus excelsior aurea pendula, hängende Goldesche	1.40	12.50
Fraxinus excelsior elegantissima	1.40	12.50
Pirus Malus, Zierapfel, in Sorten wie Scheidekeri, Parkmanni, prunifol. fructu nigro, Elise Rathke etc.	1.20	10.—
Prunus avium fl. pl. } gefülltblühende Kirschen		
„ hortens. rosea pl. }	0.90	8.—
„ cerasus pl. }		
„ cerasus chamaecerasus pendula	0.90	8.—
„ triloba	0.90	8.—
„ Pissardi	0.90	8.—
Robinia hispida, rothblühende Akazie	1.20	10.—
Robinia viscosa, rosablühende Akazie	1.20	10.—
Robinia Pseud-Ac. augustif. elegans	1.20	10.—
Syringen in einfachen und gefülltblühenden Sorten	0.90	8.—
Ulmus Dampieri Wredei	1.40	12.—

Starke Pyramiden zur Einzelpflanzung:

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Acer in Sorten wie dasycarpum, Wieri laciniatum, Schwedleri, Ps. Pl. Worlei, tricolor, Simon Louis frères etc.	0.90	8.—
Betula in veredelten Sorten wie fol. purp. laciniata, pendula Youngi, Maximowiczi etc.	1.—	9.—
Fraxinus excels. elegantis., pubescens fol. arg. marg., pubescens aucubaefolia, Novae Angliae etc.	0.80	7.—
Morus alba pendula	1.—	9.—
Paulownia imperialis	0.80	7.—
Pavia macrostachya	1.—	9.—
Populus alba Bolleana	0.90	8.—
Populus alba nivea	0.70	6.—
Prunus Pissardi, extra starke Pyramiden	0.80	7.—
Sorbus aria lutescens, quercifolia, aurea varieg.	0.80	7.—
Ulmus camp. Louis van Houtte, camp. Berardi, camp. suberosa pendula, mont. atropurpurea, exoniensis, effusa fol. var.	0.80	7.—
Tilia argentea, platiphyllos, filicifolia, argentea horizontalis, tomentosa	0.80	7.—

Sträucher zu Park- und Gartenanlagen.



Sträucher nach unserer Wahl

in reichhaltiger Sortenauswahl:

Sträucher (Decksträucher und Vorsträucher) zur Gruppenpflanzung.

Gewöhnliche Auswahl 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 16.—.

Feine Auswahl 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Feinste Auswahl in edlen Blüthen- und buntlaubigen Gehölzen

10 Stück Mark 5.—, 100 Stück Mark 40.—.

Buntblättrige Gehölze

10 Stück Mark 4.50, 100 Stück Mark 35.—.

	10 St. M.	100 St. M.
Acer in Sorten wie Ginnala, Dasycarpum etc.	3.50	30—
„ in veredelten Sorten	6.—	50.—
„ negundo fol. var.	5.—	40.—
„ „ fol. aur. marg.	5.—	40.—
„ „ fol. aur. marg. elegans, eine neue Farbenverbesserung der vorigen	6.—	50 —
Amygdalus in verschiedenen Sorten	6.—	50.—
Carpinus Betulus	3.50	30.—
„ „ extra starke Pyramiden	0.80	7.—
Caryopteris mastacanthus	5.—	45.—
Cornus in Sorten wie sibirica, sanguinea, alba etc.	2.50	20.—
„ in veredelten Sorten	5.—	40.—
„ Späthi	6.—	50.—
Corylus Avellana fol. purp.	3.50	30.—
„ „ „ aur.	6.—	50.—
Crataegus in veredelten Sorten wie Carrieri, Azarolus, oxyac. alb. pl., oxyac. rubra pl., oxyac. rosea pl.	4.—	35.—
Cydonien in Sorten	3.50	30.—
Cytisus Laburnum	2.50	20.—
„ nigricans	2.50	20.—
„ Schipkaensis	7.50	60.—
Desmodium penduliflorum	5.—	40.—
Deutzien in Sorten	2.—	18.—
Deutzia gracilis	2.—	16.—
„ Lemoinii	5.—	40.—
Elaeagnus angustifclius	3.—	25.—
Forsithien in Sorten	2.50	20.—
Genista Andreana	5.—	45.—
Halimodendron argenteum	4.—	30.—
Hedysarum multijugum	5.—	40.—
Hibiscus in einfach und gefülltblühenden Sorten	5.—	40.—
Hydrangea panic. grdfl.	4.—	30.—
Hippophaë rhamnoides	2.50	20.—
Kerria japon. und pl.	2.50	20.—
Ligustrum ovalifolium und vulgare	2.—	18.—

	10 St. M.	100 St. M.
Lonicera in Sorten	2.50	20.—
Mahonia aquifolium	2.50	20.—
Morus alba var. pendula	6.—	—
Philadelphus in Sorten	2.50	20.—
„ microphyllus-Hybriden	6.—	50.—
Pirus (Zierapfel) in Sorten wie baccata fructu luteo, Malus floribus atrosang., Parkmanni fl. pl., Scheideckeri, prunifol., fr. coccineo. fructu nigro	5.—	40.—
Potentilla fruticosa	2.50	20.—
Ptelia trifoliata aurea	4.—	30.—
Prunus triloba „ sinens alb. pl. und rosea pl. „ Pissardi	5.—	40.—
„ Padus und virgin.	2.50	20.—
Rhus in Sorten	3.50	30.—
Ribes in Sorten	3.—	25.—
Robinia viscosa	5.—	40.—
Sambucus in Sorten	2.—	18.—
Spiraeen in Sorten	2.50	20.—
Staphilea pinnata	3.—	25.—
„ colchica	3.50	30.—
Symphoricarpus racemosa	2.—	15.—
Syringa vulg., einfache Sorten	5.—	40.—
„ „ gefülltblühende Sorten	6.—	50.—
„ persica alba	4.—	35.—
„ „ laciniata	4.—	35.—
„ Rothamagensis	4.—	35.—
„ „ Saugeana	4.—	35.—
Stephanandra Tanakae	6.—	50.—
Tamarix gallica	3.—	25.—
Viburnum lantana	3.—	25.—
„ Opulus roseum	4.—	35.—
Weigelien in Sorten	3.—	25.—
„ in neueren Sorten wie Abel Carrière, Anton Rathke, Alwine Römer, Descartes, Eva Rathke	5.—	40.—

Gruppenpreise für Sträucher-Zusammenstellungen siehe oben.

Zur Beachtung!

Die Preise verstehen sich für nur gesunde kräftige Pflanzen, was wir zu berücksichtigen bitten.

Wir legen durchaus keinen Werth darauf, eine grosse Sammlung perennirender Pflanzen zu führen, sondern nur eine Elite-Auswahl der vollkommensten Züchtungen, die für Binderei, Schnittblumen-Geschäfte und Landschaftsgärtnerei grossen Werth haben.

Wir müssen ausdrücklich bitten, den Stauden einen guten Standort im Garten zu geben und durch Bodenbearbeitung etc. zu pflegen; der Erfolg wird dann für sich sprechen.

Wer einen Versuch der Ergiebigkeit für Blumenschnitt oder Marktgeschäft machen will, nehme lieber von wenigen Arten eine grössere Stückzahl, als eine Auswahl vereinzelter Pflanzen, da erfahrungsgemäss einer grösseren Anzahl einer Pflanzenart mehr Aufmerksamkeit und Pflege geschenkt wird und dementsprechend der Ertrag auch um so grösser wird.

Die Haupt-Versandtzeit der Stauden ist im September-Oktober oder im zeitigen Frühjahr, doch bitten wir um **frühzeitige** Bestellung, um allen Bedingungen besser gerecht werden zu können.

Der Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Nieder-Walluf. Versandt an uns unbekannte Besteller nur durch Nachnahme.

Beträge unter zwanzig Mark bitten wir stets nachnehmen zu dürfen, da durch die Buchung aller kleinen Beträge ein unverhältnissmässiger Zeitverlust entstehen würde und Nachnahme nicht theuerer, wie die nachherige Einsendung des Betrages ist.

Ueber nichtbezahlte Beträge verfügen wir drei Monate nach Ausstellung der Rechnung nach vorheriger Erinnerung durch Postauftrag oder Wechsel.

Die Verpackung wird billigst berechnet; die hierzu benützten Körbe, Kisten, Leinwand etc. können wir nicht zurücknehmen, da dieselben durch den erlittenen Schaden auf der Reise zum Wiedergebrauch nicht tauglich sind.

Wir bitten um deutliche Angabe des Namens, des Wohnortes und der nächsten Bahn- oder Post-Station. Beschwerden können nur noch 8 Tage nach Empfang der Sendung Beachtung finden. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für den durch die Bahn oder Post verursachten Schaden.


Zu den Hundertpreisen werden nicht unter 25 Stück abgegeben, zu den Zehnerpreisen nicht unter 5 Stück.

Interessenten senden wir auf Wunsch das beschreibende Haupt-Verzeichniss unserer Stauden.

Nieder-Walluf ist Bahn-, Dampfschiff-, Post- und Telegraphen-Station.

Inhalts-Verzeichniss.

Stauden-Zusammenstellungen siehe Seite 28.



Zum Besuche

unserer Anlagen laden wir alle Interessenten höflichst ein. Walluf ist Bahn- und Dampfschiffstation und liegt an der Hauptverkehrslinie durch den Rheingau zwischen Rüdesheim und Wiesbaden resp. Castel (Mainz) Frankfurt.



Aus unsern Baumschulen.

Unsere Baumschulen für

Formobst, Coniferen und Ziergehölze

mit ca. 50 Morgen Pflanzfläche bilden einen Haupttheil unsers Geschäfts.

Coniferen

siehe Seite 42—44.



Formobstbäume

siehe Seite 40 & 41.

Ziergehölze

siehe Seite 45 & 46.

Herbst 1902. **Nur für Handelsgärtner!** Herbst 1902.

Wichtige Artikel zur Treiberei

von

Goos & Koenemann

Nieder-Walluf (Rheingau).

☞ **Verkaufsbedingungen nach der Hauptliste. — Unbekannten Bestellern nur gegen baar!** ☜

Züchtungen des Geschäfts. **Iris pumila hybrida Neuheiten!** Züchtungen des Geschäfts.

Iris pumila-Hybriden.

Diese neuen Iris sind eine werthvolle Bereicherung der Frühlingsblumen. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica und während einige von ihnen auch im Wuchs das Iris germanica-Blut erkennen lassen, zeigen andere mehr den Iris pumila-Habitus; alle aber haben solch edle, vollkommene Blüthenform, wie sie dem Iris pumila nie eigen war. Besonders schön ist bei einigen die von den aufrechten Blumenblättern gebildete hohe Domkuppel. — Die Blumen haben einen süssen Duft und einige einen Stiel bis zu 30 cm Länge. — Sie blühen nur einige Tage später als die ersten pumila **und sind daher besonders werthvoll zur Blumentreiberei.**

Langstielige Sorten:

Iris pum. hybr. florida. Eine äusserst reichblühende gedrungen wachsende Form von tadellosem Blüthenbau und von citronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen Adern.

1 St. M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

— — — **formosa.** Die 30 cm langen Blüthenstiele tragen zuweilen je 2—3 Blumen. Die aufrechten Blüthenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden Pensée-violett.

1 St. M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

Kurzstielige Sorten:

Iris pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tiefultramarinblau mit schwarzblausammtenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend, Stiel 15 cm lang. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen.

1 St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

— — — **eburna.** Die Blumenstiele sind 20—25 cm lang. Die aufrechten Blätter sind reinweiss die hängenden weiss mit crême Schattirung gegen den Schlund; der Bart ist crêmefarben. Prachtvoll zum Schnitt.

1 St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

10 St. in diesen 4 Sorten Mk. 3.50.

☞ Aquilegien. ☜

Das Treiben der Aquilegien in temperirtem Hause hat in den letzten Jahren grössere Verbreitung gefunden, da dieser neue Gedanke sich als sehr lohnend erwiesen. — Man verwendet die zierlichen Blüthen zum Schnitt und verkauft auch die Pflanzen in Töpfen.

Wir empfehlen zu Treibzwecken:

Aquilegia coerulea hybrida, sehr reichblühend mit langen Sporen. Wir besitzen jetzt prächtige, neue Farbentöne in zartrosa und lilarosa in den äusseren Blumenblättern, abwechselnd mit den älteren prächtig blauen und alle sich gleich wirkungsvoll abhebend von den weissen und gelben innern Blumenblättern.

10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—

— — **chrysantha**, sehr grosse, langgespornte, goldgelbe Blume. 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—

Arabis albina flore pleno. Das gefülltblühende Arabis ist äusserst reichblühend und erinnern die starkduftenden, schöngebauten, reinweissen Rispen an Levkoyen. Die erste Frühlingsblume.

10 Stück M. 1.50, 100 Stück M. 10.—

Aster alpinus superbus.

Sehr dankbar zum Treiben. Ein langsames Antreiben im kalten Kasten oder Kalthaus genügt, um in wenigen Wochen die langgestielten, zartfarbig-blassblauen Marguerite-Blumen in Fülle schneiden zu können.

10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 18.—

Aster peregrinus.

Die zarte, helllilarosa Färbung der Blumen, die ungefähr 8—10 Tage früher als Aster alpinus sup. blühen, reihen diese noch seltene Aster in die besten Stauden für Frühjahrflor und Treiberei ein. Die einzelnen Blumen sind gross und langgestielt und die Pflanze ist bei gedrungenem Wuchse von grosser Reichblüthigkeit.

10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 30.—

Campanula Medium-Arten.

Wir liefern zum Treiben die reinen Farben dieser auffallend schönen Glockenblumen in reinweissen, porzellanblauen und rosafarbenen Spielarten. 10 Stück ℳ 2.—, 100 Stück ℳ 15.—.

Centaurea montana rubra.

Eine sehr dankbare Treibstaude, reichblühend, langgestielt und haltbar in der Blume. Die Blüthe ist eine schalenförmige Scheibenblume mit dicht anschliessenden Blumenblättern von prächtig rosarother Färbung. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Centaurea montana alba, die reinweisse, ausdauernde Kornblume. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Digitalis gloxiniaeflora.

Die grossglockigen Fingerhutformen sind als sehr dankbare Treibstauden bekannt und auch zu Decorationszwecken prächtig zu verwenden. 10 Stück ℳ 2.—, 100 Stück 15.—.

Digitalis glox. alba, der weissglockige, gesprenkelte Fingerhut. 10 Stück ℳ 2.—, 100 Stück ℳ 15.—.

Das Dracaenen-Gras.

*Eulalia japon. gracill. univittata.

Hier ist ein Gras, das den ganzen Winter hindurch dem Mangel an zierlichem, langem Grün ohne Schwierigkeit aushilft. Frühzeitig eingetopft und im temperirten Hause angetrieben, entwickeln sich die Pflanzen rasch, treiben straffe, feste Triebe von 60—70 cm Länge und ihr anmuthiges Aussehen ist der Wirkung einer ganz feinblättrigen Dracaene gleich.
10 Stück ℳ 4.—, 100 Stück ℳ 30.—.

Primeln.



Primula Cashmeriana.

Eine äusserst willige Treibpflanze für den Topfverkauf und zur Anpflanzung in Blumenkörben. Die dichten Blüthenköpfe sind grossblumig von tief violettblauer Farbe. Die Blüthenstiele und die Unterseite der grossen Blätter sind mit goldgelbem Staube bedeckt. 10 St. ℳ 1.50, 100 St. ℳ 12.—.

Primula Cashm. alba. Eine neuere, reinweisse Varietät der vorigen. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Primula acaulis coerulea. Die prächtige blaue acaulis in ächten Pflanzen
10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Primula elatior alba gigantea. Die grossblumige, weisse, englische Gartenprimel. Der dichte Busch langstieliger, grosser, weisser Blüthendolden bildet eine verlockende Verkaufspflanze.
Echte Pflanzen.
10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Primula Sieboldi siehe Seite 4.



Doronicum.

Die Doronicum sind ausserordentlich dankbare Stauden zum Treiben. Ohne weitere Vorbereitungen können dieselben im temperirten Hause im Februar in 2 bis 4 Wochen zur Blüthe gebracht werden und sind dann sehr gewinnbringend.

Doronicum plantagineum excelsum, mit prächtigen grossen edelgeformten Blumen von goldgelber Farbe. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

— **Clusei.** Ebenso grossblumig wie die vorhergehende ist sie durch den gleichmässig hohen gedrungeneren Wuchs eine ausgezeichnete Topfpflanze.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

— **caucasicum**, das kleinblumige Doronicum.
10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.

Funkien.

Funkia undulata fol arg. vitt., die weissbunte Funkie, eine der werthvollsten Stauden zum Treiben, zum Schneiden der Blätter, zum Einpflanzen in Jardinièren und zum Verkauf in Töpfen.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

japon. aur. varieg., die goldbunte Funkie.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Helleborus-Hybriden!

Das reiche Farbenspiel und die grosse Blühwilligkeit in den Wintermonaten machen diese Helleborus-Hybriden zu den dankbarsten Treibpflanzen, zumal unter Glas die Farben in ihrer Reinheit hervortreten.
Extra starke Pflanzen 10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—.

Iris.

Iris florentina (Gambetta). Die frühblühendste Iris germanica blüht im freien Lande circa 14 Tage früher als die anderen Sorten und kann durch einfaches Ueberdecken mit Fenstern noch einige Wochen früher zur Blüthe gebracht werden. Die Blüthen sind reinweiss mit perlmutterfarbenem Schein.
10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.

Iris german. Spectabilis blüht zu gleicher Zeit mit der vorigen in reiner, tief weinrother Farbe. 10 St. ℳ 2.50. 100 St. ℳ 20.—.

Iris pumila. Diese niederen Zwerg-Iris lassen sich, in Sand und Asche eingelegt, im temperirten Hause mit Leichtigkeit treiben. Diese Iris pumila in verschiedenen Farbensorten nach Wunsch.
100 St. ℳ 5.—. 1000 St. ℳ 40.—.



Phlox divaricata canadensis.

Einer unserer besten und ergiebigsten Frühjahrsblüher.

Gleich werthvoll für den Blumenschnitt wie für den Verkauf als Topfpflanze.

Wir empfehlen diesen reizenden Phlox auf das Wärmste zum Treiben für den Blumenschnitt und noch mehr für den Verkauf als blühende Topfpflanze oder zur Bepflanzung von Blumenkörben. In einer Höhe von 30 cm bildet die Pflanze einen vollen Busch lockerer Dolden von zierlich gezackten, reinfarbig-blassblauen Blüthen auf festen Stielen.
10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—



Trollius.

Wenn die Trollius im Herbst eingetopft und dann im Februar—März langsam angetrieben werden, so liefern sie durch ihre Reichblüthigkeit und ihre eigenartig schönen Blumen ein dankbares Material.

Wir liefern nur starke Pflanzen zum Treiben.

Trollius caucasicus

mit schöner kugeliger Blüthenform und hell-orange-gelber Farbe.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Trollius-Hybriden.

In den verschiedenen orange-farbenen und gelben Farbentönen gemischt.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Trollius japonicus plenus.

Die echte leuchtend orangefarbene Form.

Die zahlreichen, auf straffen Stielen hoch über das Laub hinausragenden Blumen vereinigen in ihrer leichten, lockeren, halbgefüllten Blüthe die Schönheit der Form mit der der Farbe, die durchscheinend leuchtend orange ist.

10 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.—



Sträucher zum Treiben!

Syringen.

Wir empfehlen **extra schöne buschige** Treibwaare von Syringen mit regelmässig kräftigen Trieben in den anerkannt besten Treibsorten: **Charles X., Marie Legray,** Andenken an L. Späth u. a. Aus dem freien Lande.
10 Stück Mk. 5.—, 100 Stück Mk. 40.

Gefülltblühende Syringen

in den besten Sorten, insbesondere auch **Mad. Lemoine.**
10 Stück Mk. 6.—, 100 Stück Mk. 50.—

Halbhochstämmchen von Syringen.
10 Stück Mk. 9.—, 100 Stück Mk. 80.—

Zieräpfel.

Sehr willig blühende reizende Triebsträucher, deren schlanke Triebe dicht mit Blüthen besetzt sind.
Malus floribunda atrosanguinea
„ **Parkmanni** fl. pl.
„ **Scheidekeri.**
10 Stück Mk. 5.—, 100 Stück Mk. 40.—

Prunus triloba.

Sträucher zum Treiben, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—.
Halbhochstämmchen in Prachtwaare.
10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—

Prunus sinensis alba plena, weissgefüllt.
10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—
„ „ **rosea plena,** rosa gefüllt,
10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

Hydrangea paniculata grandiflora.

Die grossblumige Hydrangie, buschige Sträucher.
10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

Deutzia gracilis, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 18.—
„ **Lemoinii,** mit schnee-weissen Blüthen über die ganze Länge der Zweige. Vorzügliche Treibstrauch. 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

Primula Sieboldi.

Winterharte, japanische Primeln.

Bestlohnender Artikel

für

Treiberei, Laden- und Marktverkauf, Blumenkörbe, Frühlingsblüthengruppen, Landschaftsgärtnerei.



Primula Sieboldi!

Die Fülle der Farben, verbunden mit der Zierlichkeit der Blüthen hat nicht ihres Gleichen und desshalb werden diese japanischen Primeln immer unentbehrlicher für jeden Handelsgärtner und immer lohnender als Treibartikel, wie uns das die, sich stets mehrenden Zuschriften und Anerkennungen beweisen.

Unsere Primula Sieboldi errangen die **goldene Medaille** und einen Ehrenpreis!

Geliefert werden nur kräftige, cultivirte Blüthenkeime I. Qualität.

Einige ausgesuchte Sorten:

Atlas, lebhaft karmin mit weisser Mitte, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Alba magnifica, reinweiss gefranzt, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Arthur, grossblumig, nelkenfarbigrosa, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Blushing Bride, zartrosa getuscht, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Daphnis, lebhaft roth mit weissem Auge, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Delicata, helllilarosa mit sehr grossen Blumen, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Fairy Queen, innen weiss, aussen rosa gefranzt, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

General Gordon, hellrosenroth, grossblumig, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Harry Leigh, tief lila mit weissem Auge, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Lurley, zartpfirsichblüthenfarben mit weissem Auge, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Maidensblush, hellrosafleischfarben, zierlich gefranzt, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Miss Nelly Barnard, leuchtend karmesinroth, gefranzt, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Novelty, zart weiss-lila 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Polly, hellrosa, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Princess Beatrice ist eine der schönsten Sorten mit aufrechter Prachtdolde, Blüthen weiss m. rosa 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Queen of the Whites, grossblumig weiss, ganzrandig, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 16.—

Queen Victoria, trägt straff aufrechte Dolden, weiss, mit lila Rücken, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Aus unserer grossen Auswahl

in der nur erstklassige Sorten geführt werden (alte minderwerthigen sind aus unserer Sammlung ausgeschieden worden), liefern wir nach unserer Sortenwahl:

10 Stück zu Mk. 2.—, 100 Stück zu Mk. 15.—, 1000 Stück zu Mk. 140.—

Neuere Sorten kosten nach unserer Wahl: 10 St. Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—.

Cultur der Primula Sieboldi.

Zur einfachen Treiberei werden die Keime im Herbst in einen Frühbeetkasten oder in ein gewöhnliches Rahmenbeet gepflanzt und im Frühjahr erst die Fenster aufgelegt, sobald die jungen Triebe Handhöhe erreicht haben. Bei jeder Aussenwärme gelüftet, bleiben so die Pflanzen kurz und gedrungen und können, zuvor angegossen, sehr gut das Eintopfen zur Blüthezeit ertragen. — Besonders durch diese so einfache Behandlung sind die „Primula Sieboldi“ in den letzten Jahren in einigen Grossstädten Marktpflanzen ersten Ranges geworden! — Abgeblühte, zur Weiterkultur oder fürs freie Land bestimmte Pflanzen werden im Sommer an halbschattigen Stellen in lockerem Boden kultivirt und feucht gehalten.